



DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENAMIENTO
AMBIENTAL Y URBANO



Construyendo progreso para todos.
H. Ayuntamiento 2008-2011

CATALOGO DE ANUNCIOS

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD



MANUAL ELABORADO CON LA
COLABORACIÓN ESPECIAL DE
CATSIGN PUBLICIDAD EN BENEFICIO
DE NUESTRO MUNICIPIO

ZONIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	2
PLAYA DEL CARMEN	3
PUERTO AVENTURAS	4
CORTINAS METÁLICAS	5
PLAYA DEL CARMEN	
AVENIDAS COMERCIALES	6
BOULEVARD	19
CASCO ANTIGUO	32
CORREDOR (CARRETERA)	43
COLONIAS	49
CENTRO URBANO LA CRUZ	57
EJIDO	70
FRACCIONAMIENTOS	79
ZONA TURÍSTICA	83
PUERTO AVENTURAS	
ZONA URBANA	93
FRACCIONAMIENTOS	97
ZONA TURÍSTICA	98
AKUMAL	100
ZONA FEDERAL	104



TRAMO MUNICIPALIZADO:


Comprende del kilometro 282 al 302.

CORREDOR NORTE:

Comprende del kilometro 302 al 315.

CORREDOR SUR:

Comprende del kilometro 255 iniciando en un tramo de Akumal y pasando Puerto Aventuras hasta el km-282.



NOTA: Cabe mencionar que de acuerdo a la normativa ambiental, que nos rige (POEL), programa en el que se tendrá que considerar sus lineamientos para algunos anuncios en específico dependiendo de la UGA en que se encuentre, se tendrá que avocar a este programa.



PLAYA DEL CARMEN - SOLIDARIDAD

Los lineamientos de anuncios están divididos en diferentes zonas de la ciudad.

Basándose en la zonificación que se hizo para Playa del Carmen, que son: Turismo, Casco Antiguo, Centro Urbano La Cruz, Colonias, Ejido y Fraccionamientos, como se muestra en el Gráfico.

Del mismo modo y según las necesidades de este manual se crearon zonas para identificar los diferentes tipos de anuncios y sus características de acuerdo a su zona. Como son: Boulevard, Avenidas Comerciales, Playacar, Corredor Carretera, Zona Federal Marítima.

Para mejor manejo de este manual se aplicaron colores a cada zona, como se indica en el gráfico.



Av. Comerciales: Comprende las siguientes avenidas: Arco Vial, Benito Juárez de Carretera Fed. hasta Av. 120 Norte, Constituyentes de Q. Roo, Av. 30 de Av. Constituyentes a calle 112, C.T.M., Luis D. Colosio, Av. 28 de julio, Av. 38 Norte, Diagonal 85, Av.34 y las que midan más de 12 metros de ancho.

Boulevard: Comprende todo lo que es el Boulevard Playa del Carmen, abarca del kilómetro 282 al 302.

Carretera: Comprende toda la Carretera Federal dentro del área del municipio de Solidaridad. Abarca del kilómetro 255 al 282 y del 302 al 315.

Casco Antiguo / Playacar: Comprende del Boulevard Playa del Carmen a la Av. 10 Norte y de la Av. Aviación a la Av. Constituyentes de Quintana Roo, y Playacar.

Colonias: Comprende de la Av. Constituyentes de Q. Roo., a la Col. Nicta Ha y de la Carretera Federal a la Av. 10 Norte.

Centro urbano La Cruz: Al noroeste en su punto más extremo con av. Punta brava, al noroeste en la extensión media del lado este con av. Petempich, al noroeste en la extensión media del lado oeste con 125 av. Norte, al sureste en su punto más extremo con calle 75 norte bis, al sureste en la extensión media del lado este con v. Kantenah, al sureste en la extensión media del lado oeste con 115 av. Norte, al noreste en su punto más extremo con av. Petempich, al noreste en la extensión media de ambos lados con v. Kantenah, al suroeste en su punto más extremo con calle 38 norte y al suroeste en la extensión media de ambos lados con av.sur.


Ejido: Comprende de la Carretera Federal a Paseo Mayab y de la Av. Constituyentes de Q. Roo a Arco Vial entrada sur.

Fraccionamientos: Comprende de la Av. Constituyentes de Q. Roo. a la Av. Sacbe y de la Carretera Federal hasta la altura de Misión de las Flores (hasta donde esté el último fraccionamiento hacia el poniente), y la zona de Playacar.

Zona Turística: Comprende al sur con Paseo del Carmen y al poniente con Av. 10 norte, y al Oriente con la Zona Federal.

Zona Federal Marítimo-terrestre: Zona de playas y los predios ubicados sobre la línea costera del municipio.





FRACC



URBANA




TURÍSTICO
Y RESIDENCIAL

Zona urbana: Comprende lo que es el poblado de apoyo. (Al poniente de la carretera federal).

Fracionamientos: Comprende la Zona habitacional (Parte poniente de la carretera federal)

Zona turística y residencial: Al oriente de la carretera federal (Desarrollo Inmobiliario "Puerto Aventuras").






PLANO

RESTRICCIONES

- No se permite imagen, texto y/o logotipo en cortinas en todo el municipio.




COLORES PERMITIDOS



Avenidas Comerciales:

Comprende las siguientes avenidas: Arco Vial, Av. Benito Juárez de Carretera Fed. hasta Av. 120 Norte, Av. Constituyentes de Q. Roo, Av. 30 de Av. Constituyentes a calle 112, C.T.M., Luis D. Colosio, Av. 28 de julio, Av. 38 Norte, Diagonal 85, Av.34. Y las que midan más de 12 metros de ancho.



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO FRONTAL Y LATERAL EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA



ANUNCIO LUMINOSO



LETRAS CORPÓREAS

LETRAS EN RELIEVE



LONA CON MARCO DE METAL

PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: ANUNCIO FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: MARQUESINA / FACHADA

CANTIDAD:

LOCALES CON 1 FACHADA: 1 ANUNCIO EN FACHADA FRONTAL CON ACCESO
 LOCALES EN ESQUINA: 2 ANUNCIOS (1 FRONTAL, 1 LATERAL *OPCIONAL)

CONTENIDO:

TEXTO / LOGOTIPO: LOGO, ESLOGAN, TELEFONO, WEB-SITE
 DENOMINATIVOS:

TAMAÑO DE ANUNCIO (EN FACHADAS MENORES A 15 MTS. DE LARGO DE FACHADA)

% ANCHO DE FACHADA: 60%
 % ALTO DE FACHADA: 20%
 ESPESOR MÁXIMO: 20 CM.

TAMAÑO DE ANUNCIO (EN FACHADAS MAYORES A 15 MTS. DE LARGO DE FACHADA)

ESPESOR MÁXIMO: 20 CM.
 MÁXIMO M2: 8 M2

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: FACHADA FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
 INICIO MÍNIMO: 2.50 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MÁXIMO: 4.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACIÓN: ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN: OCULTA

POSTERIOR: ILUMINACIÓN NORMAL
 FRONTAL: LUZ DIRECCIONAL
 OPCIONES: BARRA DE LUZ, LEDS, DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

- * MÁXIMO 10 SILABAS EN ESLOGAN O TEXTO
- * MÁXIMO 2 TELEFONOS EN ANUNCIO
- * IMÁGENES (SOLO UN 50% MÁXIMO DEL AREA TOTAL DEL ANUNCIO)
- * NO LUZ NEON

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA SE PERMITEN DOS ANUNCIOS, SI TIENE ACCESO O VENTANA.
- * SE PERMITE LONA QUE ESTE BIEN TEJADA EN BASTIDOR DE METAL
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Impresa Letras De Metal Acero, Latón ó Aluminio Letras De Acrílico Letras En Relieve Tróvicel PVC Iluminación Barra de Luz Iluminación Leds Iluminación direccional




REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO TIPO BANDERA

* SOLO SE AUTORIZA CUANDO NO TENGA ESPACIO EN FACHADA O CUANDO EL LOCAL ESTE REMETIDO MAS DE 3 MTS



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	BANDERA (SALIENTE)
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	FACHADA

CONTENIDO:

% LOGOTIPO:	PROPORCIONAL
% NOMBRE COMERCIAL:	PROPORCIONAL

TAMAÑO MÁXIMO DE ANUNCIO

LARGO:	0.60 MTS
ALTO:	0.70 MTS
ESPESOR MÁXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA LATERAL
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS NORMAL 8.00 MTS (AÉREO) DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS (NORMAL) 9.00 MTS (AÉREO) DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	COLGANTE

MATERIAL:

MADERA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TROVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTERIOR:	LUZ CALIDA SOLO EN TEXTO Y/O LOGO
FRONTAL:	LUZ CALIDA DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

- * NO CAJA DE LUZ CON ILUMINACIÓN TOTAL
- * SOLO LOGO Y/O NOMBRE COMERCIAL
- * MÁXIMO 10 SILABAS EN EL TEXTO
- * NO ILUMINACION NEON

OBSERVACIONES GENERALES:

- * SE PERMITE CAJA DE LUZ ÚNICAMENTE CON ILUMINACIÓN EN LOGOTIPO Y TEXTOS (CAJA DE LUZ CORPÓREA)
- * SOLO SE AUTORIZA CUANDO EL LOCAL NO TENGA ESPACIO EN FACHADA O CUANDO EL LOCAL ESTE REMETIDO.
- * PUEDE SER REDONDO, CUADRADO O FORMA ESPECIAL
- * SE PERMITE LONA QUE ESTE BIEN TENZADA EN BASTIDOR DE METAL.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Impress

Letras En Relieve Trovicel PVC

Iluminación Barra de Luz

Iluminación direccional



REPRESENTACIÓN
ROTULACIÓN VINIL NORMAL IMPRESO




REPRESENTACIÓN
ROTULACIÓN VINIL MICROPERFORADO



REPRESENTACIÓN
ROTULACIÓN VINIL ESMERILADO



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	ROTULOS
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	VIDRIERAS, ESCAPARATE, VENTANAS Y PUERTAS DE CRISTAL

CONTENIDO:

% LOGOTIPO Y/O IMAGEN	20% DEL AREA ROTULADA
-----------------------	-----------------------

TAMAÑO DEL ROTULO

% DE AREA DE CRISTAL	20% MAXIMA (LARGO X ALTO DE CRISTAL = AREA TOTAL, AREA TOTAL X 20% = M2 PERMITIDO)
----------------------	--

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	INTEGRADO EN CRISTAL
-----------	----------------------

MATERIAL:

- VINIL NORMAL
- VINIL MICROPERFORADO
- VINIL ESMERILADO

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * MÁXIMO 10 SILABAS
- * SOLO IMÁGENES MONOCROMÁTICAS O LOGOTIPOS
- * SE PERMITEN IMÁGENES EN FONDO DE AGUA O COLORES PASTELES
- * EN CORTINAS NO SE PERMITE ANUNCIO
- * NO IMÁGENES EN COLASH

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PUEDE USAR IMÁGENES LIMPIAS SIN MUCHO COLOR, MARCA DE AGUA, COLORES PASTELES
- * EL ÁREA DEL 20% PUEDE SER COMPARTIDA EN EL ÁREA TOTAL DEL CRISTAL
- * POR CUESTIÓN DE IMAGEN URBANA SE SOLICITARA UN VºBo. CUANDO SEA ALGUN ARTE DECORATIVO
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS




Vinil Normal, Vinil Microperforado Impreso, Vinil Normal Impreso, Vinil esmerilado




REPRESENTACIÓN OPCIONES DE TOLDOS

REPRESENTACIÓN TOLDO PALAPA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: TOLDO
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: MARQUESINA / FACHADA

CONTENIDO:

TEXTO: PUBLICIDAD SOLO EN EL FRENTE DEL TOLDO

TAMAÑO DEL TOLDO (EN BANQUETA MAYOR A 1.50 MTS DE PROF)

LARGO: SEGÚN VENTANALES
 ALTO: 0.60 MTS MAXIMO
 PROFUNDIDAD: 1.20 MTS MAXIMO

TAMAÑO DEL TOLDO (EN BANQUETA MENOR A 1.50 MTS DE PROF)

LARGO: SEGÚN VENTANALES
 ALTO: 0.60 MTS MAXIMO
 PROFUNDIDAD: 0.90 MTS MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: FRONTAL FACHADA
 INICIO MÍNIMO: 2.50 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MÁXIMO: 5.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACIÓN: ADOSADO

MEDIDA SEGUN BANQUETA:

MAYORES DE 1.50 MTS: 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD DE TOLDO
 MENORES DE 1.50 MTS: 0.90 MTS DE PROFUNDIDAD DE TOLDO

MATERIAL:

LONA VINILICA, LONA TELA, PALAPA

COLORES:

TOLDO: BLANCO, CAFE, SEPIA, VINO
 TEXTO: BLANCO, NEGRO

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * NO DEBE DE QUEDAR NINGUN ELEMENTO VOLANDO.
- * NO PUBLICIDAD EN LOS LATERALES DEL TOLDO
- * EN TOLDO DE PALAPA SOLO ANUNCIO FRONTAL DE MADERA

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL TOLDO TIENE QUE TENER UNA ESTRUCTURA FIRME, NO DEBE QUEDAR NINGUN ELEMENTO VOLANDO, SUELTO O COLGADO DEL TOLDO.
- * SOLO SE PERMITE ANUNCIO FRONTAL DE MADERA EN TOLDO DE PALAPA. Y EN TOLDO DE LONA SOLO ROTULACION EN VINIL O PINTURA EN CINTILLO. SI NO CUANTA CON ESPACIO EN FACHADA PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIO.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES




MATERIALES SUGERIDOS



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE CARTELERA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	CARTELERA ADOSADA
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	VIDRIERA / FACHADA
CANTIDAD:	1 ANUNCIO POR GIRO COMERCIAL

CONTENIDO:

TEXTO / LOGO:	SOLO LOGO Y NOMBRE DEL NEGOCIO
---------------	--------------------------------

TAMANO DE ANUNCIO INDIVIDUAL

LARGO:	1.20 MTS MAXIMO
ALTO:	0.60 MTS MAXIMO
ESPESOR MAXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA FRONTAL
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	6.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTEGRADA:	LUZ CALIDA (BLANCO FRIO)
EXTERIOR:	LUZ CALIDA DIRECCIONAL (BLANCO FRIO)

RESTRICCIONES GENERALES:

* MÁXIMO 10 SILABAS EN TEXTO

OBSERVACIONES GENERALES:

* ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ CUANDO TENGA VARIOS GIROS COMERCIALES
* PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS


- 
 Acostado
Aluminio
Tipo Madera
- 
 Lona
Impresión
Madera
- 
 Letras De
Metal Acero,
Latón O Aluminio
- 
 Letras
En Relieve
Troceal PVC
- 
 Iluminación
Fluorescente
- 
 Iluminación
direccional



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO EN LONA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	LONA
DURACIÓN DEL PERMISO:	10 DÍAS MÁXIMO
UBICACIÓN:	FACHADA

CONTENIDO:

IMÁGENES SOLO UN 50% DEL TOTAL DEL ANUNCIO
MÁXIMO 20 SÍLABAS EN TEXTO

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE ANUNCIO	10% DE FACHADA (LARGO X ALTO = 100% / 10 = 10%)
MÁXIMO	8 mts ²

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA
INICIO MÍNIMO:	1,00 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4,00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
CONDICIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

LONA IMPRESA
LONA ROTULADA

COLORES:

LIBRE

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Rotulada o Impresa

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * FIJAR Y TESAR LONA PERFECTAMENTE EN FACHADA O ELEMENTO FIJO
- * NO SE PERMITE LONA EN VIA PUBLICA
- * NO SE PERMITE IMPROVISAR EN POSTES DE CAMELLON PUBLICO
- * NO RENOVABLE

OBSERVACIONES GENERALES:


- * ÚNICAMENTE SE PERMITIRA EN APERTURA Y POR 5 DIAS Y EN EVENTO ESPECIAL POR UN MÁXIMO DE 10 DIAS
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO EN LONA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	OCASION
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	FACHADA

CONTENIDO:

IMAGEN 50 % DEL TOTAL DEL ANUNCIO
MÁXIMO 20 SILABAS

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE ANUNCIO: 10% DE FACHADA (LARGO X ALTO = 100% / 10 = 10%)
MÁXIMO 8 mts²

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA
INICIO MÍNIMO:	1,00 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	2,00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
CONDICIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

ALUMINIO, MADERA, ACRILICO, ETC.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * LA LONA DEBE DE ESTAR BIEN TESADA EN ESTRUCTURA MARCO DE METAL
- * NO SE PERMITE LONA EN VIA PUBLICA
- * NO SE PERMITE IMPROVISAR EN POSTES DE CAMELLON PUBLICO

OBSERVACIONES GENERALES:

* PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona
Rotulada o
Impresa



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE VOLANTE



REPRESENTACIÓN DE REPARTICIÓN DE VOLANTES EN LA ENTRADA DEL LOCAL QUE SE ANUNCIA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	VOLANTE (FLYER)
DURACIÓN DEL PERMISO:	TEMPORAL (MÁXIMO 7 DÍAS)
UBICACIÓN:	EN ENTRADA DE NEGOCIO

CONTENIDO:

LIBRE

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE PROMOCIÓN:	SECCIÓN DEL 25% DEL LARGO DEL VOLANTE
% DE MENSAJE SOCIAL:	SECCIÓN DEL 10% VOLANTE
TAMAÑO DEL VOLANTE:	% CARTA MÁXIMO (22 X 14 CM MÁXIMO)

MATERIAL:

PAPEL BOND, COUCHE, ETC

COLORES:

LIBRE

RESTRICCIONES GENERALES:

- * ÚNICAMENTE SE PERMITE REPARTIR 200 VOLANTES X DÍA
- * NO SE PERMITE REPARTIR VOLANTES EN VÍA PÚBLICA
- * SE PERMITE ÚNICAMENTE EN LA ENTRADA DEL NEGOCIO QUE SE PROMOCIONA

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL VOLANTE TENDRÁ QUE OFRECER UN SERVICIO O DESCUENTO AL PRESENTARLO. (ESTO ES PARA EVITAR QUE SEA DEPOSITADO EN LA VÍA PÚBLICA Y TENGA UN USO)
- * SE DEBE DESIGNAR UNA LÍNEA DEL 10% PARA UN MENSAJE SOCIAL POSITIVO
- * PRESENTAR DISEÑO Y CONTENIDO PREVIAMENTE PARA Vo.Bu.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS




Papel Couché



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE CARTELERA (EN PLAZAS COMERCIALES)



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: CARTELERA
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: PLAZA

CONTENIDO:

LOGO / DENOMINATIVO

TAMAÑO DE ANUNCIO

LARGO: 2.00 MTS MAXIMO
 ALTO: 6.00 MTS MAXIMO
 GROSOR: 50 CM MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: EN JARDINERA O AREA ESPECIAL EN PLAZA
 INICIO MINIMO DE ANUNCIOS: 2.50 MTS DE PIE DE PISO
 FINIDO MAXIMO DE ANUNCIOS: 3.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACION: ANCLADO EN BASES DE CONCRETO

MATERIAL:

LONA IMPRESA
 LONA ROTULADA
 ACRILICO
 ESTRUCTURA DE METAL

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTEGRADA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * NO COLOCAR CERCA DEL PASO DE CABLES DE ELECTRICIDAD
- * NO COLOCAR EN ZONA DE PASO
- * NO INVADIR VÍA PÚBLICA

OBSERVACIONES GENERALES:

- * ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ EN PLAZAS COMERCIALES DONDE EXISTAN MÁS DE UN GIRO COMERCIAL Y UN ÁREA MÍNIMA DE 1000 m²
- * PRESENTAR PLANO Y ESPECIFICACIONES DE ANUNCIO
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * NO INVADIR VÍA PÚBLICA

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS




Acrílico Lona Impresa Letras De Metal Acero, Latón o Aluminio Letras De Acrílico Letras En Relieve Tropical PVC Iluminación Barra de Luz Iluminación Led Iluminación direccional



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE PISO



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	PISO
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	FACHADA

CONTENIDO:

LOGOTIPO, NOMBRE COMERCIAL Y/O DENOMINATIVO

TAMAÑO DE ANUNCIO

LARGO:	90% DE ANCHO DE FACHADA (3.00 MTS MAX)
ALTO:	20% DE ALTO DE FACHADA (1.50 MTS MAX
GROSOR:	0.30 MTS MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	PISO
INICIO MÍNIMO:	0.20 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	0.50 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	PROPIEDAD PRIVADA

MATERIAL:

MADERA, ACERO, ACRILICO, LUMINOSO LUZ BLANCO FRIO, MATERIAL DE LA REGION O REPRESENTATIVO DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTERIOR, DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

- * SOLO SE AUTORIZA EN AREA DE JARDINERA
- * NO SE PERMITE LONA EN VIA PUBLICA
- * NO OCUPAR ESTACIONAMIENTO, BANQUETA Y/O MURO COLINDANTE
- * SOLO LOGOTIPO (NO IMAGENES)
- * SOLO SE PERMITE EN PREDIOS MAYORES A 1,000 M² Y QUE CUENTE CON CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * SOLO SE PERMITE UNO POR PREDIO CON LA AUTORIZACION DEL PROPIETARIO DEL MISMO

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



- Acabado Aluminio Tipo Madera
- Lona Impresión Madera
- Letras De Metal Acero, Latón O Aluminio
- Letras De Acrílico
- Letras En Relieve Trovical PVC
- Iluminación Fluorescente Blanco Frio
- Iluminación Led
- Iluminación direccional



MAPA DE UBICACIÓN DE LAS 4 PANTALLAS EN EL ARCO VIAL



REPRESENTACIÓN DE PANTALLA ELECTRÓNICA

ESPECIFICACIONES GENERALES

IMAGEN:

En cuanto a las imágenes publicitarias y de propaganda que se reproducirán en dichas pantallas, se tendrá que acatar toda proyección a la **LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN** vigente, publicada en El Diario Oficial, y a lo que dictamine **La Dirección General de Ordenamiento Ambiental y Urbano**.

La Dirección General de Ordenamiento Ambiental y Urbano del H. Ayuntamiento de Solidaridad establece lo siguiente en cuanto a la reproducción de imágenes en pantalla electrónica:

- * Se tendrá que donar 5 (cinco) minutos de cada hora para realizar la visualización de imágenes dedicadas a difundir temas educativos, culturales, orientación y consientización, esto para estimular una vida digna y mejor para todos los placentes.
- * De igual manera donara 5 (cinco) minutos de cada hora para la proyección de imágenes del H. Ayuntamiento de Solidaridad proporcionadas por dicha instancia.
- * Se prohíbe estrictamente la reproducción de imágenes en colores altamente intensos y de distracción para los conductores de los vehículos que transiten por las avenidas donde se ubiquen dichas pantallas.

HORARIO:

Solo se permite proyectar en el siguiente horario: de 7:00 am a 11:00 pm

LUMINOSIDAD:

Las fuente luminosas no deberan rebasar los 75 luxes. El sistema de iluminación deberá contar con un reductor que disminuya su luminosidad de las 7:00 pm a las 11:00 pm.



ESPECIFICACIONES

TIPO:	PANTALLA
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	EXTERIOR

CONTENIDO:

LIBRE

TAMANO DE PANTALLA (AREA ANIMADA)

LARGO:	4.00 MTS
ALTO:	3.00 MT6
ANCHO:	1.00 MTS MAXIMO

COLOCACIÓN:

MINIMO 500 MTS DE RADIO ENTRE PANTALLAS

POSICIÓN:	EN PISO (ESTRUCTURA PRINCIPAL)
INICIO MINIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
ALTURA MAXIMA:	7.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ANCLADO

MATERIAL:

- ESTRUCTURA DE METAL, MADERA, CONCRETO
- CAPARAZÓN DE FIBRA DE VIDRIO (OPCIONAL)

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

LEDS INTEGRADA EN PANTALLA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * SOLO SE PERMITIRÁN 4 PANTALLAS DENTRO DE LO QUE ABARCA EL ARCO VIAL DE PLAYA DEL CARMEN
- * UBICACIÓN EN LOS PUNTOS ESPECIFICADOS UNICAMENTE
- * DEBE DE CONTAR CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PREVIAMENTE.

OBSERVACIONES GENERALES:


- * PRESENTAR PLANO DE UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
- * PRESENTAR ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * NO SE PERMITEN DOS PANTALLAS EN EL MISMO CRUCE O UBICACIÓN



REPRESENTACIÓN ANUNCIO DE VALLA



PLANO ANUNCIO FRONTAL Y AÉREO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	VALLA
DURACIÓN DEL PERMISO:	EL TIEMPO QUE DURE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
UBICACIÓN:	TAPIALES

CONTENIDO:

TEXTO / IMAGEN	95% DE IMAGEN Y MÁXIMO 15 SILABAS EN TEXTO. NO ALCOHOL NI IMAGENES QUE PROMUEVAN LA PORNOGRAFÍA NI QUE ATENTEN CONTRA LA MORAL.
----------------	---

AREA PERMITIDA PARA VALLAS

ESPESOR MÁXIMO:	20 CM.
-----------------	--------

TAMANO DE VALLA

LARGO MÁXIMO	8.00 MTS CAJ
ALTO MÁXIMO	2.00 MTS CAJ
ESPESOR MÁXIMO	0.20 MTS

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	INICIO DE PREDIO
INICIO:	0.00 MTS DE PIE DE PISO EN VALLA
ALTO MÁXIMO:	2.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	FUJO EN SUELO DE PREDIO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, LAMINA, PINTURA. MATERIALES DE LA REGIÓN Ó REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

PUBLICIDAD:	TODO COLOR
NICHO:	PUBLICIDAD COLORES SEPIA

ILUMINACIÓN:

NINGUNA


RESTRICCIONES GENERALES:

- * SOLO EN OBRAS DE CONSTRUCCION
- * ALTERNAR EN CADA PANEL UN NICHO CON AREA JARDINADA (VER CROQUIS)
- * CUANDO LA VALLA SE UBIQUE EN EL PERIMETRO DE CONSTRUCCION SE PERMITE OMITIR EL NICHO CON AREA JARDINADA
- * NO SE PERMITE EN BARDA
- * NO IMAGENES QUE PROMUEVAN EL ALCOHOL, LA PORNOGRAFÍA NI QUE ATENTEN CONTRA LA MORAL

OBSERVACIONES GENERALES:


- * NO COLOCAR VALLAS SI EXISTEN OTRAS DENTRO DE UN RADIO DE 400 MTS
- * VER PLANO PARA MEDIDAS Y COLOCACIÓN DE AREA DE NICHOS
- * DEBE PRESENTAR COPIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
- * PERMISOS SUJETOS A REVISION
- * SE TENDRA QUE CERRAR TODO EL PREDIO EN CONSTRUCCION PARA QUE NO SEA VISIBLE DESDE LA VIA PUBLICA, YA SEA CON LAS MISMAS VALLAS O CON OTRO TIPO DE REJA, ALAMBRADO, ETC.

COLORES



MATERIALES SUGERIDOS





Boulevard:
Comprende todo lo que el Boulevard Playa del Carmen, abarca del kilometro 282 al 302.



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO FRONTAL Y LATERAL EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA



ANUNCIO LUMINOSO



LETRAS CORPÓREAS

LETRAS EN RELIEVE



LONA CON MARCO DE METAL

PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: ANUNCIO FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: MARQUETINA / FACHADA

CANTIDAD:

LOCALES CON 1 FACHADA: 1 ANUNCIO EN FACHADA FRONTAL CON ACCESO
 LOCALES EN ESQUINA: 2 ANUNCIOS (1 FRONTAL, 1 LATERAL *OPCIONAL)

CONTENIDO:

TEXTO / LOGOTIPO: LOGO, ESLOGAN, TELEFONO, WEB-SITE
 DENOMINATIVOS:

TAMAÑO DE ANUNCIO (EN FACHADAS MENORES A 15 MTS. DE LARGO DE FACHADA)

% ANCHO DE FACHADA: 60%
 % ALTO DE FACHADA: 20%
 ESPESOR MÁXIMO: 20 CM.

TAMAÑO DE ANUNCIO (EN FACHADAS MAYORES A 15 MTS. DE LARGO DE FACHADA)

ESPESOR MÁXIMO: 20 CM.
 MÁXIMO M2: 8 M2

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: FACHADA FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
 INICIO MÍNIMO: 2.50 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MÁXIMO: 4.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACIÓN: ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN: OCULTA

POSTERIOR: ILUMINACIÓN NORMAL
 FRONTAL: LUZ DIRECCIONAL
 OPCIONES: BARRA DE LUZ, LEDS, DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

- * MÁXIMO 10 SILABAS EN ESLOGAN O TEXTO
- * MÁXIMO 2 TELÉFONOS EN ANUNCIO
- * IMÁGENES (SOLO UN 50% MÁXIMO DEL ÁREA TOTAL DEL ANUNCIO)
- * NO LUZ NEÓN

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA SE PERMITEN DOS ANUNCIOS, SI TIENE ACCESO O VENTANA.
- * SE PERMITE LONA QUE ESTE BIEN TEJADA EN BASTIDOR DE METAL
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Impresa Letras De Metal Acero, Latón ó Aluminio Letras De Acrílico Letras En Relieve Tróvicel PVC Iluminación Barra de Luz Iluminación Leds Iluminación direccional




REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO TIPO BANDERA

* SOLO SE AUTORIZA CUANDO NO TENGA ESPACIO EN FACHADA O CUANDO EL LOCAL ESTE REMETIDO MAS DE 3 MTS



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	BANDERA (SALIENTE)
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	FACHADA

CONTENIDO:

% LOGOTIPO:	PROPORCIONAL
% NOMBRE COMERCIAL:	PROPORCIONAL

TAMAÑO MÁXIMO DE ANUNCIO

LARGO:	0.60 MTS
ALTO:	0.70 MTS
ESPESOR MÁXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA LATERAL
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS NORMAL 6.00 MTS (AÉREO) DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS (NORMAL) 9.00 MTS (AÉREO) DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	COLGANTE

MATERIAL:

MADERA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TROVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTERIOR:	LUZ CALIDA SOLO EN TEXTO Y/O LOGO
FRONTAL:	LUZ CALIDA DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

- * NO CAJA DE LUZ CON ILUMINACIÓN TOTAL
- * SOLO LOGO Y/O NOMBRE COMERCIAL
- * MÁXIMO 10 SILABAS EN EL TEXTO
- * NO ILUMINACIÓN NEÓN

OBSERVACIONES GENERALES:

- * SE PERMITE CAJA DE LUZ ÚNICAMENTE CON ILUMINACIÓN EN LOGOTIPO Y TEXTOS (CAJA DE LUZ CORPÓREA)
- * SOLO SE AUTORIZA CUANDO EL LOCAL NO TENGA ESPACIO EN FACHADA, O CUANDO EL LOCAL ESTE REMETIDO.
- * PUEDE SER REDONDO, CUADRADO O FORMA ESPECIAL
- * SE PERMITE LONA QUE ESTE BIEN TENZADA EN BASTIDOR DE METAL.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Impress



Letras En Relieve Trovicel PVC



Iluminación Barra de Luz



Iluminación direccional



REPRESENTACIÓN
ROTULACIÓN VINIL NORMAL IMPRESO




REPRESENTACIÓN
ROTULACIÓN VINIL MICROPERFORADO



REPRESENTACIÓN
ROTULACIÓN VINIL ESMERILADO



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	ROTULOS
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	VIDRIERAS, ESCAPARATE, VENTANAS Y PUERTAS DE CRISTAL

CONTENIDO:

% LOGOTIPO Y/O IMAGEN	20% DEL AREA ROTULADA
-----------------------	-----------------------

TAMAÑO DEL ROTULO

% DE AREA DE CRISTAL	20% MAXIMA (LARGO X ALTO DE CRISTAL = AREA TOTAL, AREA TOTAL X 20% = M2 PERMITIDO)
----------------------	--

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	INTEGRADO EN CRISTAL
-----------	----------------------

MATERIAL:

- VINIL NORMAL
- VINIL MICROPERFORADO
- VINIL ESMERILADO

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * MÁXIMO 10 SILABAS
- * SOLO IMÁGENES MONOCROMÁTICAS O LOGOTIPOS
- * SE PERMITEN IMÁGENES EN FONDO DE AGUA O COLORES PASTELES
- * EN CORTINAS NO SE PERMITE ANUNCIO
- * NO IMÁGENES EN COLASH

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PUEDE USAR IMÁGENES LIMPIAS SIN MUCHO COLOR, MARCA DE AGUA, COLORES PASTELES
- * EL ÁREA DEL 20% PUEDE SER COMPARTIDA EN EL ÁREA TOTAL DEL CRISTAL
- * POR CUESTIÓN DE IMAGEN URBANA SE SOLICITARA UN VºBº, CUANDO SEA ALGUN ARTE DECORATIVO
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS




Vinil Normal
Vinil Microperforado Impreso
Vinil Normal Impreso
Vinil esmerilado




REPRESENTACIÓN OPCIONES DE TOLDOS

REPRESENTACIÓN TOLDO PALAPA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: TOLDO
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: MARQUESINA / FACHADA

CONTENIDO:

TEXTO: PUBLICIDAD SOLO EN EL FRENTE DEL TOLDO

TAMAÑO DEL TOLDO (EN BANQUETA MAYOR A 1.50 MTS DE PROF)

LARGO: SEGÚN VENTANALES
 ALTO: 0.60 MTS MAXIMO
 PROFUNDIDAD: 1.20 MTS MAXIMO

TAMAÑO DEL TOLDO (EN BANQUETA MENOR A 1.50 MTS DE PROF)

LARGO: SEGÚN VENTANALES
 ALTO: 0.60 MTS MAXIMO
 PROFUNDIDAD: 0.90 MTS MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: FRONTAL FACHADA
 INICIO MINIMO: 2.50 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACIÓN: ADOSADO

MEDIDA SEGUN BANQUETA:

MAYORES DE 1.50 MTS: 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD DE TOLDO
 MENORES DE 1.50 MTS: 0.90 MTS DE PROFUNDIDAD DE TOLDO

MATERIAL:

LONA VINILICA, LONA TELA, PALAPA

COLORES:

TOLDO: BLANCO, CAFE, SEPIA, VINO Y SUS DERIVADOS
 TEXTO: BLANCO, NEGRO Y SUS DERIVADOS

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * NO DEBE DE QUEDAR NINGÚN ELEMENTO VOLANDO.
- * NO PUBLICIDAD EN LOS LATERALES DEL TOLDO
- * EN TOLDO DE PALAPA SOLO ANUNCIO FRONTAL DE MADERA
- * NO REBASAR EL ÁREA DE BANQUETA EN NINGÚN CASO

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL TOLDO TIENE QUE TENER UNA ESTRUCTURA FIRME, NO DEBE QUEDAR NINGÚN ELEMENTO VOLANDO, SUELTO O COLGADO DEL TOLDO.
- * SOLO SE PERMITE ANUNCIO FRONTAL DE MADERA EN TOLDO DE PALAPA, Y EN TOLDO DE LONA SOLO ROTULACIÓN EN VINIL O PINTURA EN CINTILLO.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES




MATERIALES SUGERIDOS



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE CARTELERA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	CARTELERA ADOSADA
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	VIDRIERA / FACHADA
CANTIDAD:	1 ANUNCIO POR GIRO COMERCIAL

CONTENIDO:

TEXTO / LOGO:	SOLO LOGO Y NOMBRE DEL NEGOCIO
---------------	--------------------------------

TAMANO DE ANUNCIO INDIVIDUAL

LARGO:	1.20 MTS MAXIMO
ALTO:	0.60 MTS MAXIMO
ESPESOR MAXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA FRONTAL
INICIO MINIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MAXIMO:	6.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTEGRADA:	LUZ CALIDA (BLANCO FRIO)
EXTERIOR:	LUZ CALIDA DIRECCIONAL (BLANCO FRIO)

RESTRICCIONES GENERALES:

* MÁXIMO 10 SILABAS EN TEXTO

OBSERVACIONES GENERALES:





* ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ CUANDO TENGA VARIOS GIROS COMERCIALES
* PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS


- 
 Acostado
Aluminio
Tipo Madera
- 
 Lona
Impresión
Madera
- 
 Letras De
Metal Acero,
Latón O Aluminio
- 
 Letras
En Relieve
Troceal PVC
- 
 Iluminación
Fluorescente
- 
 Iluminación
direccional



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO EN LONA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	LONA
DURACIÓN DEL PERMISO:	10 DÍAS MÁXIMO
UBICACIÓN:	FACHADA

CONTENIDO:

LIBRE

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE ANUNCIO	10% DE FACHADA (LARGO X ALTO = 100% / 10 = 10%)
MÁXIMO	8 mts ²

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA
INICIO MÍNIMO:	1,00 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4,00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
CONDICIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

LONA IMPRESA
LONA ROTULADA

COLORES:

LIBRE

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Rotulada o Impresa

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * FIJAR Y TESAR LONA PERFECTAMENTE EN FACHADA O ELEMENTO FIJO
- * NO SE PERMITE LONA EN VIA PUBLICA
- * NO SE PERMITE IMPROVISAR EN POSTES DE CAMELLON PUBLICO
- * NO RENOVABLE

OBSERVACIONES GENERALES:

- * ÚNICAMENTE SE PERMITIRA EN APERTURA Y POR 5 DIAS Y EN EVENTO ESPECIAL POR UN MÁXIMO DE 10 DIAS
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE VOLANTE



REPRESENTACIÓN DE REPARTICIÓN DE VOLANTES EN LA ENTRADA DEL LOCAL QUE SE ANUNCIA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	VOLANTE (FLYER)
DURACIÓN DEL PERMISO:	TEMPORAL (MÁXIMO 7 DIAS)
UBICACIÓN:	EN ENTRADA DE NEGOCIO

CONTENIDO:

LIBRE

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE PROMOCION:	SECCIÓN DEL 25% DEL LARGO DEL VOLANTE
% DE MENSAJE SOCIAL:	SECCIÓN DEL 10% DEL VOLANTE
TAMAÑO DEL VOLANTE:	% CARTA MÁXIMO (22 X 14 CM MÁXIMO)

MATERIAL:

PAPEL BOND, COUCHE, ETC

COLORES:

LIBRE

RESTRICCIONES GENERALES:

- * ÚNICAMENTE SE PERMITE REPARTIR 200 VOLANTES X DIA
- * NO SE PERMITE REPARTIR VOLANTES EN VIA PUBLICA
- * SE PERMITE ÚNICAMENTE EN LA ENTRADA DEL NEGOCIO QUE SE PROMOCIONA

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL VOLANTE TENDRA QUE OFRECER UN SERVICIO O DESCUENTO AL PRESENTARLO. (ESTO ES PARA EVITAR QUE SEA DEPOSITADO EN LA VIA PUBLICA Y TENGA UN USO)
- * SE DEBE DESIGNAR UNA LINEA DEL 10% PARA UN MENSAJE SOCIAL POSITIVO
- * PRESENTAR DISEÑO Y CONTENIDO PREVIAMENTE PARA Vo.Bu.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISION

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS




Papel Couché



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE CARTELERA (EN PLAZAS COMERCIALES)



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: CARTELERA
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: PLAZA

CONTENIDO:

LOGO / DENOMINATIVO

TAMAÑO DE ANUNCIO

LARGO: 3.00 MTS MAXIMO
 ALTO: 9.00 MTS MAXIMO
 GROSOR: 50 CM MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: EN JARDINERA O AREA ESPECIAL EN PLAZA
 INICIO MINIMO DE ANUNCIOS: 2.50 MTS DE PIE DE PISO
 FIN O MAXIMO DE ANUNCIOS: 5.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACION: ANCLADO EN BASES DE CONCRETO

MATERIAL:

LONA IMPRESA
 LONA ROTULADA
 ACRILICO
 ESTRUCTURA DE METAL

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTEGRADA

RESTRICCIONES GENERALES:

* NO COLOCAR CERCA DEL PASO DE CABLES DE ELECTRICIDAD
 * NO COLOCAR EN ZONA DE PASO PEATONAL

OBSERVACIONES GENERALES:

* ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ EN PLAZAS COMERCIALES DE MAS DE 1000 M²
 Y EXISTAN MAS DE UN GIRO COMERCIAL.
 * PRESENTAR PLANO Y ESPECIFICACIONES DE ANUNCIO
 * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Acrílico Lona Impresa Letras De Metal Acero, Latón o Aluminio Letras De Acrílico Letras En Relieve Trovical PVC Iluminación Barra de Luz Iluminación Led Iluminación direccional



MAPA DE UBICACIÓN DE LAS 7 PANTALLAS EN EL BOULEVARD



REPRESENTACIÓN DE PANTALLA ELECTRÓNICA

ESPECIFICACIONES GENERALES

IMAGEN:

En cuanto a las imágenes publicitarias y de propaganda que se reproducirán en dichas pantallas, se tendrá que acatar toda proyección a la **LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN** vigente, publicada en El Diario Oficial, y a lo que dictamine **La Dirección General de Ordenamiento Ambiental y Urbano**.

La Dirección General de Ordenamiento Ambiental y Urbano del H. Ayuntamiento de Solidaridad establece lo siguiente en cuanto a la reproducción de imágenes en pantalla electrónica:

* Se tendrá que donar 5 (cinco) minutos de cada hora para realizar la visualización de imágenes dedicadas a difundir temas educativos, culturales, orientación y consientización, esto para estimular una vida digna y mejor para todos los playences.

* De igual manera donara 5 (cinco) minutos de cada hora para la proyección de imágenes del H. Ayuntamiento de Solidaridad proporcionadas por dicha instancia.

* Se prohíbe estrictamente la reproducción de imágenes en colores altamente intensos y de distracción para los conductores de los vehículos que transiten por las avenidas donde se ubiquen dichas pantallas.

HORARIO:

Solo se permite proyectar en el siguiente horario: de 7:00 am a 11:00 pm

LUMINOSIDAD:

Las fuente luminosas no deberan rebasar los 75 luxes. El sistema de iluminación deberá contar con un reductor que disminuya su luminosidad de las 7:00 pm a las 11:00 pm.



ESPECIFICACIONES

TIPO:	PANTALLA
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	EXTERIOR

CONTENIDO:

LIBRE

TAMAÑO DE PANTALLA (AREA ANIMADA)

LARGO:	4.00 MTS
ALTO:	3.00 MTS
ANCHO:	1.00 MTS MAXIMO

COLOCACIÓN:

MINIMO 500 MTS DE RADIO ENTRE PANTALLA Y PANTALLA	
POSICIÓN:	EN PISO (ESTRUCTURA PRINCIPAL)
INICIO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
ALTURA MAXIMA:	7.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ANCLADO

MATERIAL:

- ESTRUCTURA DE METAL, MADERA, CONCRETO
- CAPARAZÓN DE FIBRA DE VIDRIO (OPCIONAL)

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

LEDS INTEGRADA EN PANTALLA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * SOLO SE PERMITIRÁN 7 PANTALLAS DENTRO DE LO QUE ABARCA EL BOULEVARD DE PLAYA DEL CARMEN
- * UBICACIÓN EN LOS PUNTOS ESPECIFICADOS ÚNICAMENTE

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PRESENTAR PLANO DE UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
- * PRESENTAR ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * SE DEBERÁ CONTAR CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PREVIAMENTE.
- * NO SE PERMITEN 2 O MAS PANTALLAS EN UN CRUCE O UBICACIÓN.



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO EN LONA



PLANO ANUNCIO (EJEMPLO)



ESPECIFICACIONES

TIPO: INFLABLE
 DURACIÓN DEL PERMISO: DIA
 UBICACIÓN: EXTERIOR

CONTENIDO:

LIBRE

TAMAÑO DE ANUNCIO

ALTO: 3.00 MTS MAXIMO
 ANCHO: 2.00 MTS MAXIMO

COLOCACIÓN:

PISO

MATERIAL:

TELA, PLASTICO

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTEGRADA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * UNICAMENTE SE PERMITE EN APERTURA Y/O EN EVENTO ESPECIAL POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 5 DÍAS
- * NO SE PERMITE INVADIR VIA PUBLICA

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PRESENTAR IMAGEN DE INFLABLE PARA Vt.Bo.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Inflables de lona




Promocionales de Tels con cierre



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE PISO



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	PISO
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	FACHADA

CONTENIDO:

LOGOTIPO, NOMBRE COMERCIAL Y/O DENOMINATIVO

TAMAÑO DE ANUNCIO

LARGO:	90% DE ANCHO DE FACHADA (3.00 MTS MAX)
ALTO:	20% DE ALTO DE FACHADA (1.50 MTS MAX
GROSOR:	0.30 MTS MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	PISO
INICIO MÍNIMO:	0.20 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	0.50 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	PROPIEDAD PRIVADA

MATERIAL:

MADERA, ACERO, ACRILICO, LUMINOSO LUZ BLANCO FRIO, MATERIAL DE LA REGION O REPRESENTATIVO DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTERIOR, DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

- * SOLO SE AUTORIZA EN AREA DE JARDINERA
- * NO SE PERMITE LONA EN VIA PUBLICA
- * NO OCUPAR ESTACIONAMIENTO, BANQUETA Y/O MURO COLINDANTE
- * SOLO LOGOTIPO (NO IMAGENES)
- * SOLO SE PERMITE EN PREDIOS MAYORES A 1,000 M2 Y QUE CUENTE CON CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * SOLO SE PERMITE UNO POR PREDIO CON LA AUTORIZACION DEL PROPIETARIO DEL MISMO

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS




- Acabado Aluminio Tipo Madera
- Lona Impresión Madera
- Letras De Metal Acero, Latón O Aluminio
- Letras De Acrílico
- Letras En Relieve Trovical PVC
- Iluminación Fluorescente Blanco Frio
- Iluminación Led
- Iluminación direccional



REPRESENTACIÓN ANUNCIO DE VALLA



PLANO ANUNCIO FRONTAL Y AÉREO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	VALLA
DURACIÓN DEL PERMISO:	EL TIEMPO QUE DURE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
UBICACIÓN:	TAPIALES.

CONTENIDO:

TEXTO / IMAGEN	30% DE IMAGEN Y MÁXIMO 15 SILABAS EN TEXTO.
----------------	---

AREA PERMITIDA PARA VALLAS

ESPESOR MÁXIMO:	20 CM.
-----------------	--------

TAMAÑO DE VALLA

LARGO MÁXIMO	6.00 MTS CU
ALTO MÁXIMO	2.00 MTS CU
ESPESOR MÁXIMO:	0.20 MTS

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	INICIO DE PREDIO
INICIO:	0.00 MTS DE PIE DE PISO EN VALLA
ALTO MÁXIMO	2.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	FIJO EN SUELO DE PREDIO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, LAMINA, PINTURA
MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

PUBLICIDAD:	TODO COLOR
NICHO:	PUBLICIDAD COLORES SEPIA

ILUMINACIÓN:

NINGUNA.

RESTRICCIONES GENERALES:

- * SOLO EN OBRAS DE CONSTRUCCION
- * ALTERNAR EN CADA PANEL UN NICHO CON AREA JARDINADA (VER CROQUIS)
- * CUANDO LA VALLA SE UBIQUE EN EL PERIMETRO DE CONSTRUCCION SE PERMITE OMITIR EL NICHO CON AREA JARDINADA
- * NO SE PERMITE EN BARRA
- * NO IMÁGENES QUE PROMUEVAN EL ALCOHOL, LA PORNOGRAFIA NI QUE ATENTEN CONTRA LA MORAL.

OBSERVACIONES GENERALES:

- * NO COLOCAR VALLAS SI EXISTEN OTRAS DENTRO DE UN RADIO DE 400 MTS
- * VER PLANO PARA MEDIDAS Y COLOCACIÓN DE AREA DE NICHOS
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * DEBE CONTAR CON COPIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.
- * SE TENDRA QUE CERRAR TODO EL PREDIO EN CONSTRUCCION PARA QUE NO SEA VISIBLE DESDE LA VIA PUBLICA, YA SEA CON LAS MISMAS VALLAS O CON OTRO TIPO DE REJA, ALAMBRADO, ETC.


COLORES



MATERIALES SUGERIDOS



Casco Antiguo:
Comprende del Boulevard
Playa del Carmen a la Av. 10
Norte y de la Av. Aviación a la Av.
Constituyentes de Quintana
Roo.



ANUNCIO FRONTAL

REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO FRONTAL



LETRAS CORPÓREAS

ANUNCIOS

REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO FRONTAL Y LATERAL EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA



ANUNCIO ROTULADO

LETRAS EN RELIEVE TROVIGEL PVC

SOLO SE PERMITE LOGOTIPO EN COLOR

PLANO ANUNCIO



COLORES PANTONE



NEGR0

BLANCO

SEPIA

SEPIA

SEPIA

MATERIALES SUGERIDOS



Letras De Metal Acero, Latón ó Aluminio



Letras De Cerámico



Letras En Relieve Trovigel PVC

ESPECIFICACIONES

TIPO: ANUNCIO FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: MARQUESINA / FACHADA

CANTIDAD:
 LOCALES CON 1 FACHADA: 1 ANUNCIO EN FACHADA FRONTAL CON ACCESO
 LOCALES EN ESQUINA: 2 ANUNCIOS | 1 FRONTAL, 1 LATERAL *OPCIONAL

CONTENIDO:
 TEXTO / LOGOTIPO: LOGO, ESLOGAN, TELEFONO, WEB-SITE
 DENOMINATIVOS:

TAMAÑO DE ANUNCIO (EN FACHADAS MENORES A 15 MTS. DE LARGO DE FACHADA)
 % ANCHO DE FACHADA: 60%
 % ALTO DE FACHADA: 20%
 ESPESOR MÁXIMO: 20 CM.

TAMAÑO DE ANUNCIO (EN FACHADAS MAYORES A 15 MTS. DE LARGO DE FACHADA)
 ESPESOR MÁXIMO: 20 CM.
 MÁXIMO M2: 8 M2

COLOCACIÓN:
 POSICIÓN: FACHADA FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
 INICIO MÍNIMO: 2.50 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MÁXIMO: 4.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACIÓN: ADOSADO / ROTULADO

MATERIAL:
 MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TROVIGEL, MATERIALES DE LA REGIÓN.

COLORES:
 LOGOTIPO: COLORES ORIGINALES DEL LOGO
 NOMBRE COMERCIAL: SEPIA, BLANCO, NEGRO Y DERIVADOS
 ESLOGAN: SEPIA, BLANCO, NEGRO Y DERIVADOS
 TELÉFONO: SEPIA, BLANCO, NEGRO Y DERIVADOS
 WEB-SITE: SEPIA, BLANCO, NEGRO Y DERIVADOS

ILUMINACIÓN:
 POSTERIOR: LUZ CALIDA CON COLORES SUAVES (BLANCO FRÍO)
 FRONTAL: LUZ CALIDA DIRECCIONAL (BLANCO FRÍO)
 OPCIONES:

RESTRICCIONES GENERALES:
 * MÁXIMO 10 SILABAS EN ESLOGAN O TEXTO (MÁS SILABAS ÚNICAMENTE EN ANUNCIOS CON TEXTOS REGLAMENTARIOS)
 * MÁXIMO 2 TELÉFONOS EN ANUNCIO
 * NO IMÁGENES (SOLO TEXTO O LOGOTIPO)
 * NO CAJA DE LUZ (ANUNCIO LUMINOSO)
 * NO LUZ NEÓN

OBSERVACIONES GENERALES:
 * EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA SE PERMITEN DOS ANUNCIOS, SI TIENE ACCESO O VENTANA
 * SE PUEDE PRESENTAR PROPUESTA ALTERNATIVA CON DISEÑO CREATIVO
 * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
 * DISEÑO DE ANUNCIO CREATIVOS Y ARTESANALES.




REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO TIPO BANDERA

* SOLO SE AUTORIZA CUANDO NO TENGA ESPACIO EN FACHADA O CUANDO EL LOCAL ESTE REMETIDO Y NO ESTE EN ESQUINA



SOLO SE PERMITE LOGOTIPO EN COLOR

PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: BANDERA (SALIENTE)
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: FACHADA

CONTENIDO:

% LOGOTIPO: PROPORCIONAL
 % NOMBRE COMERCIAL: PROPORCIONAL

TAMAÑO MÁXIMO DE ANUNCIO

LARGO: 0.60 MTS
 ALTO: 0.70 MTS
 ESPESOR MÁXIMO: 20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: FACHADA LATERAL
 INICIO MÍNIMO: 2.50 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MÁXIMO: 4.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACIÓN: COLGANTE

MATERIAL:

MADERA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TROVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN.

COLORES:

LOGOTIPO: COLORES ORIGINALES DEL LOGO
 NOMBRE COMERCIAL: SEPIA, BLANCO, NEGRO Y DERIVADOS

ILUMINACIÓN:

FRONTAL: LUZ CALIDA DIRECCIONAL (BLANCO FRÍO)

RESTRICCIONES GENERALES:

- * NO CAJA DE LUZ
- * SOLO LOGO Y/O NOMBRE COMERCIAL
- * MÁXIMO 10 SILABAS EN EL TEXTO
- * NO ILUMINACIÓN NEÓN

OBSERVACIONES GENERALES:

- * SOLO SE AUTORIZA CUANDO EL LOCAL NO TENGA ESPACIO EN FACHADA, O CUANDO EL LOCAL ESTE REMETIDO Y NO ESTE EN ESQUINA.
- * PUEDE SER REDONDO, CUADRADO O FORMA ESPECIAL.
- * SE PERMITE LONA QUE ESTE BIEN TEJADA EN BASTIDOR DE METAL Y CON ACABADO ALUMINIO TIPO MADERA O
- * SE PUEDE PRESENTAR PROPUESTA ALTERNATIVA CON DISEÑO CREATIVO
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * DISEÑO DE ANUNCIO CREATIVOS Y ARTESANALES

COLORES PANTONE



MATERIALES SUGERIDOS



REPRESENTACIÓN ROTULACIÓN VINIL NORMAL IMPRESO




REPRESENTACIÓN ROTULACIÓN VINIL MICROPERFORADO



REPRESENTACIÓN ROTULACIÓN VINIL ESMERILADO



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	ROTULOS
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	VIDRIERAS, ESCAPARTE, VENTANAS Y PUERTAS DE CRISTAL

CONTENIDO:

% LOGOTIPO V/O IMAGEN:	20% DEL AREA ROTULADA
------------------------	-----------------------

TAMAÑO DEL ROTULO

% DE AREA DE CRISTAL	20% MAXIMA (LARGO X ALTO DE CRISTAL = AREA TOTAL, AREA TOTAL X 20% = M2 PERMITIDO)
----------------------	--

COLOCACION:

POSICIÓN:	INTEGRADO EN CRISTAL
-----------	----------------------

MATERIAL:

VINIL NORMAL
VINIL MICROPERFORADO

COLORES:

LOGOTIPO:	COLORES ORIGINALES DEL LOGO
NOMBRE COMERCIAL:	SEPIA, BLANCO, NEGRO
IMAGENES O FONDO:	TODOS COLORES, SEPIA, BLANCO, NEGRO, MARCA DE AGUA

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * MAXIMO 10 SILABAS
- * SOLO IMÁGENES MONOCROMÁTICAS (SEPIA) O LOGOTIPOS
- * SE PERMITEN IMÁGENES EN FONDO DE AGUA O COLORES PASTELES
- * EN CORTINAS NO SE PERMITE ANUNCIO
- * NO IMÁGENES EN COLASH

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL ÁREA DEL 20% PUEDE SER COMPARTIDA EN EL ÁREA TOTAL DEL CRISTAL
- * POR CUESTIÓN DE IMAGEN URBANA SE SOLICITARA UN VºBº CUANDO SEA ALGÚN ARTE DECORATIVO
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * DISEÑO DE ANUNCIO CREATIVOS Y ARTESANALES

COLORES PANTONE




MATERIALES SUGERIDOS



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE OCASIÓN (PROPAGANDA Ó PROMOCIÓN)



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: ANUNCIO DE OCASIÓN (PROMOCIONAL)
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: FACHADA / VIDRIERA

CONTENIDO:

TEXTOS Y/O IMAGEN: PUBLICIDAD NO SATURADA / 20 SILABAS MAXIMO
 TIPO: PROPAGANDA Y/O PROMOCIONES

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE ANUNCIO: 10% DE FACHADA (LARGO X ALTO = 100% / 10 = 10%)
 ESPESOR MÁXIMO: 20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: FACHADA FRONTAL
 INICIO MÍNIMO: 1.00 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MÁXIMO: 2.50 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACIÓN: ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRILICO, TRÓVICEL, LONA, MATERIALES DE LA REGIÓN.

COLORES:

LOGOTIPO: COLORES ORIGINALES DEL LOGO
 PROPAGANDA: SEPIA, BLANCO, NEGRO O COLORES SUAVES
 % IMAGEN EN COLOR: 30% DEL AREA DEL ANUNCIO A TODO COLOR

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

* QUEDA CONDICIONADO EL CONTENIDO
 * NO SE PERMITE EN VIA PUBLICA

OBSERVACIONES GENERALES:

* ESTE ANUNCIO ES DE PROPAGANDA O PROMOCIÓN Y PUEDE SER INTERCAMBIADO MENSUALMENTE
 * EL ANUNCIO DEBE ESTAR BIEN TESSADO EN ESTRUCTURA/MARCO DE METAL
 * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
 * DISEÑO DE ANUNCIO CREATIVOS Y ARTESANALES.

COLORES PANTONE




MATERIALES SUGERIDOS




Acabado Aluminio Tipo Madera
 Lona Impresión sepia



REPRESENTACIÓN OPCIONES DE TOLDOS




REPRESENTACIÓN TOLDO PERGOLADO CON POLICARBONATO O ACRILICO



REPRESENTACIÓN TOLDO PALAPA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	TOLDO
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	MARQUESINA / FACHADA

CONTENIDO:

TEXTO:	PUBLICIDAD SOLO EN EL FRENTE DEL TOLDO
--------	--

TAMANO DEL TOLDO (EN BANQUETA MAYOR A 1.50 MTS DE PROF)

LARGO:	SEGUN VENTANALES
ALTO:	0.60 MTS MAXIMO
PROFUNDIDAD:	1.20 MTS MAXIMO

TAMANO DEL TOLDO (EN BANQUETA MENOR A 1.50 MTS DE PROF)

LARGO:	SEGUN VENTANALES
ALTO:	0.60 MTS MAXIMO
PROFUNDIDAD:	0.90 MTS MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FRONTAL FACHADA
INICIO MINIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

LONA VINILICA, LONA TELA, PALAPA, MATERIAL DE LA REGION, ACRILICO, POLICARBONATO

COLORES:

TOLDO:	BLANCO, CAFE, SEPIA, VINO
TEXTO:	BLANCO, NEGRO

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * NO DEBE DE QUEDAR NINGUN ELEMENTO VOLANDO.
- * NO SE PERMITE PUBLICIDAD EN LOS LATERALES DEL TOLDO
- * EN TOLDO DE PALAPA SOLO ANUNCIO FRONTAL DE MADERA.

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL TOLDO TIENE QUE TENER UNA ESTRUCTURA FIRME, NO DEBE QUEDAR NINGUN ELEMENTO VOLANDO, SUELTO O COLGADO DEL TOLDO.
- * SOLO SE PERMITE ANUNCIO FRONTAL DE MADERA EN TOLDO DE PALAPA Y EN TOLDO DE LONA SOLO ROTULACIÓN EN VINIL O PINTURA EN CINTILLO.
- * SI NO CUANTA CON ESPACIO EN FACHADA PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIO.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * DISEÑO DE ANUNCIO CREATIVOS Y ARTESANALES.

COLORES



MATERIALES SUGERIDOS



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE CARTELERA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	CARTELERA ADOSADA
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	VIDRIERA / FACHADA
CANTIDAD:	1 ANUNCIO POR GIRO COMERCIAL

CONTENIDO:

TEXTO / LOGO:	SOLO LOGO Y NOMBRE DEL NEGOCIO
---------------	--------------------------------

TAMANO DE ANUNCIO INDIVIDUAL

LARGO:	1.20 MTS MAXIMO
ALTO:	0.60 MTS MAXIMO
ESPESOR MÁXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA FRONTAL
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	6.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN.

COLORES:

TEXTO Y LOGOTIPO:	BLANCO, PLATA, B/N
FONDO:	SEPIA, MADERA

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

* MÁXIMO 10 SILABAS EN TEXTO

OBSERVACIONES GENERALES:

- * ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ CUANDO TENGA VARIOS GIROS COMERCIALES
- * SE PUEDE PRESENTAR PROPUESTA ALTERNATIVA CON DISEÑO CREATIVO
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * DISEÑO DE ANUNCIO CREATIVOS Y ARTESANALES.


COLORES PANTONE




MATERIALES SUGERIDOS



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO EN LONA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	LONA
DURACIÓN DEL PERMISO:	10 DÍAS MÁXIMO
UBICACIÓN:	FACHADA

CONTENIDO:

LIBRE

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE ANUNCIO	10% DE FACHADA (LARGO X ALTO = 100% / 10 = 10%)
--------------	--

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA
INICIO MÍNIMO:	1.00 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

LONA IMPRESA
LONA ROTULADA

COLORES:

LOGOTIPO:	COLORES ORIGINALES DEL LOGO
PROPAGANDA:	SEPIA, BLANCO Y/O NEGRO
% IMAGEN EN COLOR:	30% DEL ÁREA DEL ANUNCIO A TODO COLOR

ILUMINACIÓN:

NINGUNA.

RESTRICCIONES GENERALES:

- * FIJAR Y TESAR LONA PERFECTAMENTE EN FACHADA O ELEMENTO FIJO
- * NO SE PERMITE LONA EN VÍA PÚBLICA
- * NO SE PERMITE IMPROVISAR EN POSTES DE CAMELLÓN PÚBLICO
- * NO RENOVABLE

OBSERVACIONES GENERALES:

- * ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ EN APERTURA Y POR 5 DÍAS Y EN EVENTO ESPECIAL, POR UN MÁXIMO DE 10 DÍAS
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * DISEÑO DE ANUNCIO CREATIVOS Y ARTESANALES

COLORES



MATERIALES SUGERIDOS




Lona Rotulada e impresa



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE PISO



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	PISO
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	FACHADA

CONTENIDO:

LOGOTIPO, NOMBRE COMERCIAL Y/O DENOMINATIVO

TAMAÑO DE ANUNCIO

LARGO:	30% DE ANCHO DE FACHADA (2.00 MTS MAX)
ALTO:	20% DE ALTO DE FACHADA (1.20 MTS MAX
GROSOR:	0.30 MTS MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	PISO
INICIO MÍNIMO:	0.20 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	0.50 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	PROPIEDAD PRIVADA

MATERIAL:

MADERA, ACERO, ACRILICO, LUMINOSO LUZ BLANCO FRIO, MATERIAL DE LA REGION.

COLORES:

LOGOTIPO:	COLORES ORIGINALES DEL LOGO
PROPAGANDA:	SEPIA, BLANCO Y/O NEGRO

ILUMINACIÓN:

INTERIOR SOLO EN LETRAS Y LOGOTIPO

RESTRICCIONES GENERALES:

- * SOLO SE AUTORIZA EN AREA DE JARDINERA
- * NO SE PERMITE LONA EN VIA PUBLICA
- * NO OCUPAR ESTACIONAMIENTO, BANQUETA Y/O MURO COLINDANTE
- * SOLO LOGOTIPO (NO IMAGENES)
- * SOLO SE PERMITE EN PREDIOS MAYORES A 1,000 M2 Y QUE CUENTE CON CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.

OBSERVACIONES GENERALES:

- * SE PUEDE PRESENTAR PROPUESTA ALTERNATIVA CON DISEÑO CREATIVO
- * PERMISOS SUJETOS A REVISION
- * DISEÑO DE ANUNCIO CREATIVOS Y ARTESANALES.
- * SOLO SE PERMITE UNO POR PREDIO CON LA AUTORIZACION DEL PROPIETARIO DEL MISMO.

COLORES



MATERIALES SUGERIDOS



REPRESENTACIÓN ANUNCIO DE VALLA



PLANO ANUNCIO FRONTAL



ESPECIFICACIONES

TIPO: VALLA
 DURACIÓN DEL PERMISO: EL TIEMPO QUE DURE LA LIC. DE CONSTRUCCIÓN
 UBICACIÓN: TAPIALES

CONTENIDO:

TEXTO / IMAGEN: 30% DE IMAGEN / 15 SILABAS

TAMAÑO

ESPESOR MÁXIMO: 20 CM.

TAMAÑO DE VALLA

LARGO MÁXIMO: 2.20 MTS CAJ
 ALTO MÁXIMO: 1.20 MTS CAJ
 ESPESOR MÁXIMO: 0.20 MTS

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: INICIO DE PREDIO
 INICIO: 0.70 MTS DE PIE DE PISO EN VALLA
 ALTO MÁXIMO: 2.20 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACIÓN: FUJO EN SUELO DE PREDIO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, LAMINA, PINTURA
 MATERIALES DE LA REGIÓN Ó REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LOGOTIPO: COLORES ORIGINALES DEL LOGO
 PUBLICIDAD: SEPIA, BLANCO Y/O NEGRO
 IMÁGENES: SEPIA, BLANCO Y/O NEGRO (30% DE IMAGEN)
 NICHOS: COLORES SEPIA

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * SOLO EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- * ALTERNAR 1 PANEL Y UN NICHOS CON AREA JARDINADA (VER CROQUIS)
- * CUANDO LA VALLA SE UBIQUE EN EL PERÍMETRO DE CONSTRUCCIÓN SE PERMITE OMITIR EL NICHOS CON AREA JARDINADA
- * NO SE PERMITE EN BANDA
- * NO IMÁGENES QUE PROMUEVAN EL ALCOHOL, LA PORNOGRAFÍA NI QUE ATENTEN CONTRA LA MORAL.

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * PRESENTAR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL LUGAR DE COLOCACIÓN.
- * DISEÑO DE ANUNCIO CREATIVOS Y ARTESANALES
- * SE TENDRA QUE CERRAR TODO EL PREDIO EN CONSTRUCCIÓN PARA QUE NO SEA VISIBLE DESDE LA VIA PUBLICA, YA SEA CON LAS MISMAS VALLAS O CON OTRO TIPO DE REJA, ALAMBRADO, ETC

COLORES PANTONE



MATERIALES SUGERIDOS




Madera de la Región, Lona Impresa, Postes de Bambú, Vinyl Impreso, Lamina Galvanizada



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE CARTELERA (EN PLAZAS COMERCIALES)



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: CARTELERA
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: PLAZA

CONTENIDO:

LOGO / DENOMINATIVO

TAMANO DE ANUNCIO

LARGO: 2.00 MTS MAXIMO
 ALTO: 6.00 MTS MAXIMO
 GROSOR: 50 CM MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: EN JARDINERA O AREA ESPECIAL EN PLAZA
 INICIO MINIMO DE ANUNCIOS: 2.50 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MAXIMO DE ANUNCIOS: 3.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARAMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACION: ANCLADO EN BASES DE CONCRETO

MATERIAL:

ACRILICO
 ESTRUCTURA DE METAL
 MATERIALES DE LA REGION, MADERA, BAMBU, TIPO PALAPA, ETC.

COLORES:

SEPIA, NEGRO, BLANCO Y MATERIALES DE LA REGION
 SOLO LOGOTIPO EN COLOR ORIGINAL

ILUMINACIÓN:

INTERIOR: SOLO EN LOGOTIPOS Y TEXTO.

RESTRICCIONES GENERALES:

* NO COLOCAR CERCA DE CABLES DE ELECTRICIDAD
 * NO COLOCAR EN ZONA DE PASO PEATONAL NI VEHICULAR.

OBSERVACIONES GENERALES:

* ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ EN PLAZAS COMERCIALES DONDE EXISTAN
 MAS DE UN GIRO COMERCIAL Y UN AREA MINIMA DE 1000 m²
 * PRESENTAR PLANO Y ESPECIFICACIONES DE ANUNCIO
 * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN


COLORES



MATERIALES SUGERIDOS



Corredor Carretera:
Comprende toda la Carretera Federal dentro del área del municipio de Solidaridad. Abarca del kilómetro 255 al 282 y del 302 al 315.



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO FRONTAL Y LATERAL EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA



ANUNCIO LUMINOSO




LETRAS CORPÓREAS

LETRAS EN RELIEVE



LONA CON MARCO DE METAL

PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	ANUNCIO FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	MARQUESENA / FACHADA

CANTIDAD:

LOCALES CON 1 FACHADA:	1 ANUNCIO EN FACHADA FRONTAL CON ACCESO
LOCALES EN ESQUINA:	2 ANUNCIOS (1 FRONTAL, 1 LATERAL *OPCIONAL)

CONTENIDO:

TEXTO / LOGOTIPO:	LOGO, ESLOGAN, TELEFONO, WEB-SITE
DENOMINATIVOS:	

TAMANO DE ANUNCIO

% ANCHO DE FACHADA:	60%
% ALTO DE FACHADA:	20%
ESPESOR MÁXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
INICIO MÍNIMO:	1.00 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN: OCULTA

POSTERIOR:	ILUMINACION NORMAL
FRONTAL:	LUZ DIRECCIONAL
OPCIONES:	BARRA DE LUZ, LEDS, DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

- * MÁXIMO 10 SILABAS EN ESLOGAN O TEXTO
- * MÁXIMO 2 TELEFONOS EN ANUNCIO
- * IMÁGENES (SOLO UN 50% MÁXIMO DEL AREA TOTAL DEL ANUNCIO)
- * NO LUZ NEON

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA SE PERMITEN DOS ANUNCIOS, SI TIENE ACCESO O VENTANA.
- * SE PERMITE LONA QUE ESTE BIEN TEJADA EN BASTIDOR DE METAL
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS




Lona Impresa Letras De Metal Acero, Latón Ó Aluminio Letras De Acrílico Letras En Relievo Tróvicel PVC Iluminación Barra de Luz Iluminación Leds Iluminación direccional



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO EN LONA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: LONA
 DURACIÓN DEL PERMISO: 10 DÍAS MÁXIMO
 UBICACIÓN: FACHADA

CONTENIDO:

IMAGEN 50%
 TEXTO MÁXIMO 20 SILABAS

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE ANUNCIO: 10% DE FACHADA (LARGO X ALTO = 100% / 10 = 10%)
 MÁXIMO 8 mts²

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: FACHADA
 INICIO MÍNIMO: 1.00 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MÁXIMO: 4.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLGACIÓN: ADOSADO

MATERIAL:

LONA IMPRESA
 LONA ROTULADA

COLORES:

LIBRE

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Impresa



Lona Rotulada o impresa

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * LA LONA DEBERÁ ESTAR TEZADA EN ESTRUCTURA MARCO DE METAL
- * NO SE PERMITE LONA EN VIA PUBLICA
- * NO SE PERMITE IMPROVISAR EN POSTES DE CAMELLÓN PUBLICO
- * NO RENOVABLE

OBSERVACIONES GENERALES:


- * ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ EN APERTURA Y POR 5 DÍAS Y EN EVENTO ESPECIAL, POR UN MÁXIMO DE 10 DÍAS
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE CARTELERA (EN PLAZAS COMERCIALES)



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: CARTELERA
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: PLAZA

CONTENIDO:

LOGO / DENOMINATIVO

TAMANO DE ANUNCIO

LARGO: 3.00 MTS MAXIMO
 ALTO: 9.00 MTS MAXIMO
 GROSOR: 50 CM MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: EN JARDINERA O AREA ESPECIAL EN PLAZA
 INICIO MINIMO DE ANUNCIOS: 2.50 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MAXIMO DE ANUNCIOS: 5.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARAMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACION: ANCLADO EN BASES DE CONCRETO

MATERIAL:

LONA IMPRESA
 LONA ROTULADA
 ACRILICO
 ESTRUCTURA DE METAL

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTEGRADA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * NO COLOCAR CERCA DEL PASO DE CABLES DE ELECTRICIDAD
- * NO COLOCAR EN ZONA DE PASO
- * NO SE PERMITE EN VÍA PUBLICA

OBSERVACIONES GENERALES:

- * ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ EN PLAZAS COMERCIALES DONDE EXISTAN MAS DE UN GIRO COMERCIAL Y UN AREA MINIMA DE 1000 m².
- * PRESENTAR PLANO Y ESPECIFICACIONES DE ANUNCIO
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Acrílico Lona Impresa Letras De Metal Acero, Latón ó Aluminio Letras De Acrílico Letras En Relieve Trovical PVC Iluminación Barra de Luz Iluminación Led Iluminación direccional



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO ESPECTACULAR DE PISO



PLANO ANUNCIO

IMAGEN:

En lo que a imagen se refiere, se permite como máximo el 30% del total del anuncio espectacular. Se permite imágenes de fotografías, caricaturas, logotipos, etc. Se prohíben imágenes con un contenido sexual explícito, imágenes agresivas o que inciten algún vicio.

TEXTO:

Se permite cualquier tipografía sin exceder un máximo de 20 sílabas. En caso que se requiera un mayor número de texto, este tendrá que ser autorizado por la persona encargada del área de anuncios.

COLOR:

Prohibido usar colores fosforescentes en un porcentaje mayor a 5%

MENSAJE SOCIAL:

Un requisito indispensable para que el anuncio sea autorizado, es que se designe un 10% del mismo para un mensaje social.

PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	ESPECTACULAR DE PISO
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	CARRETERA / ÁREA JARDINADA

CONTENIDO:

*PUBLICIDAD LIBRE (SOLO 30% DE IMAGENES O LOGOTIPOS = 10.00 M2)

TAMAÑO DE ANUNCIO (ÁREA DE PUBLICIDAD)

LARGO:	8.20 MTS
ALTO:	4.30 MTS
GROSOR:	0.30 MTS MAXIMO

TAMAÑO DE ANUNCIO (ESTRUCTURA GENERAL)

LARGO:	8.00 MTS
ALTO:	5.00 MTS
GROSOR:	0.40 MTS MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	PISO
INICIO MÍNIMO PUBLICIDAD:	0.70 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE NIVEL DE CARRETERA
ENTRE UNO Y OTRO ESPECTACULAR:	UN RADIO MÍNIMO DE 400 MTS.

MATERIAL:

MADERA, ACERO, ACRILICO, LUMINOSO LUZ BLANCO FRIO, MATERIAL DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVO DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTEGRADA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * PARA EL CONTENIDO DEL ANUNCIO CHECAR LINEAMIENTOS
- * NO SE PERMITEN ANUNCIOS ESPECTACULARES EN ZONA MUNICIPALIZADA.

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EN CASO DE QUE LA UBICACION ESTE A DESNIVEL SE PERMITIRA UN MONTICULO FORRADO DE PASTO PARA ALCANZAR EL NIVEL DE LA CARRETERA Y DE AHI PARTIR HASTA LA MEDIDA MAXIMA DEL ESPECTACULAR ESPECIFICADO EN EL PLANO
- * SE OBSERVARA POEL
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES




LIBRE



REPRESENTACIÓN ANUNCIO DE VALLA



PLANO ANUNCIO FRONTAL Y AÉREO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	VALLA
DURACIÓN DEL PERMISO:	EL TIEMPO QUE DURE LA LIC. DE CONSTRUCCIÓN.
UBICACIÓN:	TAPIALES.

CONTENIDO:

TEXTO / IMAGEN	30% DE IMAGEN / TEXTO MÁXIMO 15 SILABAS
----------------	---

ÁREA PERMITIDA PARA VALLAS

ESPESOR MÁXIMO:	20 CM.
-----------------	--------

TAMANO DE VALLA

LARGO MÁXIMO	6.00 MTS CAJ
ALTO MÁXIMO	2.00 MTS CAJ
ESPESOR MÁXIMO:	0.20 MTS

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	INICIO DE PREDIO
INICIO:	0.00 MTS DE PIE DE PISO EN VALLA
ALTO MÁXIMO	2.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	FIJO EN SUELO DE PREDIO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, LAMINA, PINTURA, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

PUBLICIDAD:	TODO COLOR
NICHO:	PUBLICIDAD COLORES SEPIA

ILUMINACIÓN:

NINGUNA.

RESTRICCIONES GENERALES:

- * SOLO EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- * ALTERNAR EN CADA PANEL UN NICHO CON ÁREA JARDINADA (VER CROQUIS)
- * CUANDO LA VALLA SE UBIQUE EN EL PERÍMETRO DE CONSTRUCCIÓN SE PERMITE OMITIR EL NICHO CON ÁREA JARDINADA.
- * NO SE PERMITE EN BARRA.
- * NO IMÁGENES QUE PROMUEVAN EL ALCOHOL, LA PORNOGRAFÍA NI QUE ATENTEN CONTRA LA MORAL.

OBSERVACIONES GENERALES:

- * NO COLOCAR VALLAS SI EXISTEN OTRAS DENTRO DE UN RADIO DE 400 MTS.
- * VER PLANO PARA MEDIDAS Y COLOCACIÓN DE ÁREA DE NICHOS
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * DEBE CONTAR CON COPIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.
- * SE TENDRÁ QUE CERRAR TODO EL PREDIO EN CONSTRUCCIÓN PARA QUE NO SEA VISIBLE DESDE LA VÍA PÚBLICA, YA SEA CON LAS MISMAS VALLAS O CON OTRO TIPO DE REJA, ALAMBRADO, ETC.

COLORES



MATERIALES SUGERIDOS



Madera de la Región, Lona Impresa, Postes de Bambú, Vinyl Impreso, Lamina Galvanizada



Colonias:
Comprende de la Av.
Constituyentes Q. Roo a la
Colonia Nicté Ha y de la
Carretera Federal a la Av. 10
Norte.



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO FRONTAL Y LATERAL EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA



ANUNCIO LUMINOSO




LETRAS CORPÓREAS

LETRAS EN RELIEVE



LONA CON MARCO DE METAL

PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	ANUNCIO FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	MARQUESINA / FACHADA

CANTIDAD:

LOCALES CON 1 FACHADA:	1 ANUNCIO EN FACHADA FRONTAL CON ACCESO
LOCALES EN ESQUINA:	2 ANUNCIOS (1 FRONTAL, 1 LATERAL *OPCIONAL)

CONTENIDO:

TEXTO / LOGOTIPO:	LOGO, ESLOGAN, TELEFONO, WEB-SITE
DENOMINATIVOS:	

TAMANO DE ANUNCIO

% ANCHO DE FACHADA:	60%
% ALTO DE FACHADA:	20%
ESPESOR MÁXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN: OCULTA

POSTERIOR:	ILUMINACIÓN NORMAL
FRONTAL:	LUZ DIRECCIONAL
OPCIONES:	BARRA DE LUZ, LEDS, DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

- * MÁXIMO 10 SILABAS EN ESLOGAN O TEXTO
- * MÁXIMO 2 TELEFONOS EN ANUNCIO
- * IMÁGENES (SOLO UN 50% MÁXIMO DEL AREA TOTAL DEL ANUNCIO)
- * NO LUZ NEON

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA SE PERMITEN DOS ANUNCIOS, SI TIENE ACCESO O VENTANA.
- * SE PERMITE LONA QUE ESTE BIEN TEZADA EN BASTIDOR DE METAL
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Impresa Letras De Metal Acero, Latón ó Aluminio Letras De Acrílico Letras En Relievo Tróvicel PVC Iluminación Barra de Luz Iluminación Leds Iluminación direccional





REPRESENTACIÓN ROTULACIÓN VINIL NORMAL IMPRESO




REPRESENTACIÓN ROTULACIÓN VINIL MICROPERFORADO



REPRESENTACIÓN ROTULACIÓN VINIL ESMERILADO



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	ROTULOS
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	VIDRIERAS, ESCAPARATE, VENTANAS Y PUERTAS DE CRISTAL

CONTENIDO:

% LOGOTIPO V/O IMAGEN:	20% DEL AREA ROTULADA
------------------------	-----------------------

TAMAÑO DEL ROTULO

% DE AREA DE CRISTAL	20% MAXIMA (LARGO X ALTO DE CRISTAL = AREA TOTAL, AREA TOTAL X 20% = M2 PERMITIDO)
----------------------	---

COLOCACION:

POSICIÓN:	INTEGRADO EN CRISTAL
-----------	----------------------

MATERIAL:

VINIL NORMAL
VINIL MICROPERFORADO
VINIL ESMERILADO

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * MAXIMO 10 SILABAS
- * SOLO IMÁGENES MONOCROMÁTICAS O LOGOTIPOS
- * SE PERMITEN IMÁGENES EN FONDO DE AGUA O COLORES PASTELES
- * EN CORTINAS NO SE PERMITE ANUNCIO
- * NO IMÁGENES EN COLASH

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PUEDE USAR IMÁGENES LIMPIAS SIN MUCHO COLOR, MARCA DE AGUA, COLORES PASTELES
- * EL ÁREA DEL 20% PUEDE SER COMPARTIDA EN EL ÁREA TOTAL DEL CRISTAL
- * POR CUESTIÓN DE IMAGEN URBANA SE SOLICITARA UN VºBº, CUANDO SEA ALGUN ARTE DECORATIVO
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Vinil Normal Vinil Microperforado Impreso Vinil Normal Impreso Vinil esmerilado






REPRESENTACIÓN OPCIONES DE TOLDOS

REPRESENTACIÓN TOLDO PALAPA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	TOLDO
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	MARQUESINA / FACHADA
CONTENIDO:	
TEXTO:	PUBLICIDAD SOLO EN EL FRENTE DEL TOLDO

TAMAÑO DEL TOLDO (EN BANQUETA MAYOR A 1.50 MTS DE PROF.)

LARGO:	SEGÚN VENTANALES
ALTO:	0.60 MTS MAXIMO
PROFUNDIDAD:	1.20 MTS MAXIMO

TAMAÑO DEL TOLDO (EN BANQUETA MENOR A 1.50 MTS DE PROF.)

LARGO:	SEGÚN VENTANALES
ALTO:	0.60 MTS MAXIMO
PROFUNDIDAD:	0.90 MTS MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FRONTAL FACHADA
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	5.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MEDIDA SEGUN BANQUETA:

MAYORES DE 1.50 MTS:	1.20 MTS DE PROFUNDIDAD DE TOLDO
MENORES DE 1.50 MTS:	0.90 MTS DE PROFUNDIDAD DE TOLDO

MATERIAL:

LONA VINILICA, LONA TELA, PALAPA

COLORES:

TOLDO:	BLANCO, CAFE, SEPIA, VINO
TEXTO:	BLANCO, NEGRO

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * NO DEBE DE QUEDAR NINGUN ELEMENTO VOLANDO.
- * NO PUBLICIDAD EN LOS LATERALES DEL TOLDO
- * EN TOLDO DE PALAPA SOLO ANUNCIO FRONTAL DE MADERA
- * NO DEBE REBASAR EL ÁREA DE BANQUETA.

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL TOLDO TIENE QUE TENER UNA ESTRUCTURA FIRME, NO DEBE QUEDAR NINGUN ELEMENTO VOLANDO, SUELTO O GOLGADO DEL TOLDO.
- * SOLO SE PERMITE ANUNCIO FRONTAL DE MADERA EN TOLDO DE PALAPA Y EN TOLDO DE LONA SOLO ROTULACION EN VINIL O PINTURA EN CINTILLO EN CASO DE NO TENER ESPACIO EN FACHADA.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



MATERIALES SUGERIDOS



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE CARTELERA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	CARTELERA ADOSADA
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	VIDRIERA / FACHADA
CANTIDAD:	1 ANUNCIO POR GIRO COMERCIAL

CONTENIDO:

TEXTO / LOGO:	SOLO LOGO Y NOMBRE DEL NEGOCIO
---------------	--------------------------------

TAMANO DE ANUNCIO INDIVIDUAL

LARGO:	1.20 MTS MAXIMO
ALTO:	0.60 MTS MAXIMO
ESPESOR MAXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA FRONTAL
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	6.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTEGRADA:	LUZ CALIDA (BLANCO FRIO)
EXTERIOR:	LUZ CALIDA DIRECCIONAL (BLANCO FRIO)

RESTRICCIONES GENERALES:

* MÁXIMO 10 SILABAS EN TEXTO

OBSERVACIONES GENERALES:

* ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ CUANDO TENGA VARIOS GIROS COMERCIALES
* PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS




Acabado Aluminio Tipo Madera | Lona Impresión Madera | Letras De Metal Acero, Latón ó Aluminio | Letras En Relieve Tróvicel PVC | Iluminación Fluorescente | Iluminación direccional



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE OCASIÓN



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	OCASIÓN
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	FACHADA

CONTENIDO:

IMAGEN 50%
TEXTO 20 SILABAS MÁXIMO

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE ANUNCIO: 10% DE FACHADA (LARGO X ALTO = 100% / 10 = 10%)
MÁXIMO 8 m²

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA
INICIO MÍNIMO:	1.00 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

MADERA / PINTURA / HIERRO / LAMINA / ALUMINIO

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * LA LONA DEBERÁ ESTAR TESADA EN ESTRUCTURA MARCO DE METAL
- * NO SE PERMITE LONA EN VÍA PÚBLICA
- * NO SE PERMITE IMPROVISAR EN POSTES DE CAMELLÓN PÚBLICO

OBSERVACIONES GENERALES:

* PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lens
Rotulada o
impresa






REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO EN LONA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	LONA
DURACIÓN DEL PERMISO:	10 DÍAS MÁXIMO
UBICACIÓN:	FACHADA

CONTENIDO:

IMAGEN	50%
TEXTO	20 SILABAS MÁXIMO

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE ANUNCIO	10% DE FACHADA (LARGO X ALTO = 100% / 10 = 10%)
MÁXIMO	8 m ²

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA
INICIO MÍNIMO:	1.00 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
CONDICIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

LONA IMPRESA
LONA ROTULADA

COLORES:

LIBRE

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Rotulada o Impresa

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * FIJAR Y TESAR LONA PERFECTAMENTE EN FACHADA O ELEMENTO FIJO
- * NO SE PERMITE LONA EN VIA PUBLICA
- * NO SE PERMITE IMPROVISAR EN POSTES DE CAMELLÓN PUBLICO
- * NO RENOVABLE

OBSERVACIONES GENERALES:

- * ÚNICAMENTE SE PERMITIRA EN APERTURA Y POR 5 DIAS Y EN EVENTO ESPECIAL POR UN MÁXIMO DE 10 DÍAS
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE VOLANTE



REPRESENTACIÓN DE REPARTICIÓN DE VOLANTES EN LA ENTRADA DEL LOCAL QUE SE ANUNCIA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	VOLANTE (FLYER)
DURACIÓN DEL PERMISO:	TEMPORAL (MÁXIMO 7 DÍAS)
UBICACIÓN:	EN ENTRADA DE NEGOCIO

CONTENIDO:

LIBRE

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE PROMOCIÓN:	SECCIÓN DEL 25% DEL LARGO DEL VOLANTE
% DE MENSAJE SOCIAL:	SECCIÓN DEL 10% DEL VOLANTE
TAMAÑO DEL VOLANTE:	1/2 CARTA MÁXIMO (22 X 14 CM MÁXIMO)

MATERIAL:

PAPEL BOND, COUCHE, ETC

COLORES:

LIBRE

RESTRICCIONES GENERALES:

- * ÚNICAMENTE SE PERMITE REPARTIR 250 VOLANTES X DÍA
- * NO SE PERMITE REPARTIR VOLANTES EN VÍA PÚBLICA
- * SE PERMITE ÚNICAMENTE EN LA ENTRADA DEL NEGOCIO QUE SE PROMOCIONA

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL VOLANTE TENDRÁ QUE DIFERENCIAR UN SERVICIO O DESCUENTO AL PRESENTARLO. (ESTO ES PARA EVITAR QUE SEA DEPOSITADO EN LA VÍA PÚBLICA Y TENGA UN USO)
- * SE DEBE DESIGNAR UNA LÍNEA DEL 10% PARA UN MENSAJE SOCIAL POSITIVO
- * PRESENTAR DISEÑO Y CONTENIDO PREVIAMENTE PARA V.O.B.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS




Papel
Caucho



Centro urbano La Cruz:

Al noroeste en su punto más extremo con av. Punta brava, al noroeste en la extensión media del lado este con av. Petempich, al noroeste en la extensión media del lado oeste con 125 av. Norte, al sureste en su punto más extremo con calle 75 norte bis, al sureste en la extensión media del lado este con v. Kantenah, al sureste en la extensión media del lado oeste con 115 av. Norte, al noreste en su punto más extremo con av. Petempich, al noreste en la extensión media de ambos lados con v. Kantenah, al suroeste en su punto más extremo con calle 38 norte y al suroeste en la extensión media de ambos lados con av. sur.



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO FRONTAL Y LATERAL EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA



ANUNCIO LUMINOSO




LETRAS CORPÓREAS

LETRAS EN RELIEVE



LONA CON MARCO DE METAL

PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: ANUNCIO FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: MARQUESINA / FACHADA

CANTIDAD:

LOCALES CON 1 FACHADA: 1 ANUNCIO EN FACHADA FRONTAL CON ACCESO
 LOCALES EN ESQUINA: 2 ANUNCIOS (1 FRONTAL, 1 LATERAL *OPCIONAL)

CONTENIDO:

TEXTO / LOGOTIPO: LOGO, ESLOGAN, TELEFONO, WEB-SITE
 DENOMINATIVOS:

TAMAÑO DE ANUNCIO (EN FACHADAS MENORES A 10 MTS. DE LARGO DE FACHADA)

% ANCHO DE FACHADA: 60%
 % ALTO DE FACHADA: 20%
 ESPESOR MÁXIMO: 20 CM.

TAMAÑO DE ANUNCIO (EN FACHADAS MAYORES A 10 MTS. DE LARGO DE FACHADA)

ESPESOR MÁXIMO: 20 CM.
 MÁXIMO M2: 8 M2

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: FACHADA FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
 INICIO MÍNIMO: 2.50 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MÁXIMO: 4.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACIÓN: ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN: OCULTA

POSTERIOR: ILUMINACIÓN NORMAL
 FRONTAL: LUZ DIRECCIONAL
 OPCIONES: BARRA DE LUZ, LEDS, DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

* MÁXIMO 10 SILABAS EN ESLOGAN O TEXTO
 * MÁXIMO 2 TELÉFONOS EN ANUNCIO
 * IMÁGENES (SOLO UN 50% MÁXIMO DEL ÁREA TOTAL DEL ANUNCIO)
 * NO LUZ NEÓN

OBSERVACIONES GENERALES:

* EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA SE PERMITEN DOS ANUNCIOS, SI TIENE ACCESO O VENTANA.
 * SE PERMITE LONA QUE ESTE BIEN TEJADA EN BASTIDOR DE METAL
 * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Impresa Letras De Metal Acero, Latón ó Aluminio Letras De Acrílico Letras En Relievo Tróvicel PVC Iluminación Barra de Luz Iluminación Leds Iluminación direccional




REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO TIPO BANDERA

* SOLO SE AUTORIZA CUANDO NO TENGA ESPACIO EN FACHADA O CUANDO EL LOCAL ESTE REMETIDO MAS DE 3 MTS



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: BANDERA (SALIENTE)
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: FACHADA

CONTENIDO:

% LOGOTIPO: PROPORCIONAL
 % NOMBRE COMERCIAL: PROPORCIONAL

TAMAÑO MÁXIMO DE ANUNCIO

LARGO: 0.60 MTS
 ALTO: 0.70 MTS
 ESPESOR MÁXIMO: 20 CM

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: FACHADA LATERAL
 INICIO MÍNIMO: 2.50 MTS (NORMAL) 8.00 MTS (AÉREO) DE PIE DE PISO
 INICIO MÁXIMO: 4.00 MTS (NORMAL) 9.00 MTS (AÉREO) DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACIÓN: COLGANTE

MATERIAL:

MADERA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TROVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTERIOR: LUZ CALIDA SOLO EN TEXTO Y/O LOGO
 FRONTAL: LUZ CALIDA DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

- * NO CAJA DE LUZ CON ILUMINACIÓN TOTAL
- * SOLO LOGO Y/O NOMBRE COMERCIAL
- * MÁXIMO 10 SILABAS EN EL TEXTO
- * NO ILUMINACIÓN NEÓN

OBSERVACIONES GENERALES:

- * SE PERMITE CAJA DE LUZ ÚNICAMENTE CON ILUMINACIÓN EN LOGOTIPO Y TEXTOS (CAJA DE LUZ CORPORAL)
- * SOLO SE AUTORIZA CUANDO EL LOCAL NO TENGA ESPACIO EN FACHADA O CUANDO EL LOCAL ESTE REMETIDO
- * PUEDE SER REDONDO, CUADRADO O FORMA ESPECIAL
- * SE PERMITE LONA QUE ESTE BIEN TENZADA EN BASTIDOR DE METAL
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Impresa Letras En Relieve Trovicel PVC Iluminación Barra de Luz Iluminación direccional



REPRESENTACIÓN
ROTULACIÓN VINIL NORMAL IMPRESO



REPRESENTACIÓN
ROTULACIÓN VINIL MICROPERFORADO



REPRESENTACIÓN
ROTULACIÓN VINIL ESMERILADO



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	ROTULOS
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	VIDRIERAS, ESCAPARATE, VENTANAS Y PUERTAS DE CRISTAL

CONTENIDO:

% LOGOTIPO V/O IMAGEN:	20% DEL AREA ROTULADA
------------------------	-----------------------

TAMAÑO DEL ROTULO

% DE AREA DE CRISTAL	20% MAXIMA (LARGO X ALTO DE CRISTAL = AREA TOTAL, AREA TOTAL X 20% = M2 PERMITIDO)
----------------------	--

COLOCACION:

POSICIÓN:	INTEGRADO EN CRISTAL
-----------	----------------------

MATERIAL:

VINIL NORMAL
VINIL MICROPERFORADO
VINIL ESMERILADO

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * MAXIMO 10 SILABAS
- * SOLO IMÁGENES MONOCROMÁTICAS O LOGOTIPOS
- * SE PERMITEN IMÁGENES EN FONDO DE AGUA O COLORES PASTELES
- * EN CORTINAS NO SE PERMITE ANUNCIO
- * NO IMÁGENES EN COLASH

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PUEDE USAR IMÁGENES LIMPIAS SIN MUCHO COLOR, MARCA DE AGUA, COLORES PASTELES
- * EL ÁREA DEL 20% PUEDE SER COMPARTIDA EN EL ÁREA TOTAL DEL CRISTAL
- * POR CUESTIÓN DE IMAGEN URBANA SE SOLICITARA UN VºBº, CUANDO SEA ALGUN ARTE DECORATIVO
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Vinil Normal Vinil Microperforado Impreso Vinil Normal Impreso Vinil esmerilado




TOLDO

REPRESENTACIÓN OPCIONES DE TOLDOS

REPRESENTACIÓN TOLDO PALAPA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: TOLDO
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: MARQUESINA / FACHADA

CONTENIDO:

TEXTO: PUBLICIDAD SOLO EN EL FRENTE DEL TOLDO

TAMAÑO DEL TOLDO (EN BANQUETA MAYOR A 1.50 MTS DE PROF.)

LARGO: SEGÚN VENTANALES
 ALTO: 0.60 MTS MAXIMO
 PROFUNDIDAD: 1.20 MTS MAXIMO

TAMAÑO DEL TOLDO (EN BANQUETA MENOR A 1.50 MTS DE PROF.)

LARGO: SEGÚN VENTANALES
 ALTO: 0.60 MTS MAXIMO
 PROFUNDIDAD: 0.90 MTS MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: FRONTAL FACHADA
 INICIO MÍNIMO: 2.50 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MÁXIMO: 5.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACIÓN: ADOSADO

MEDIDA SEGUN BANQUETA:

MAYORES DE 1.50 MTS: 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD DE TOLDO
 MENORES DE 1.50 MTS: 0.90 MTS DE PROFUNDIDAD DE TOLDO

MATERIAL:

LONA VINILICA, LONA TELA, PALAPA

COLORES:

TOLDO: BLANCO, CAFE, SEPIA, VINO
 TEXTO: BLANCO, NEGRO

ILUMINACIÓN:

NINGUNA


RESTRICCIONES GENERALES:

- * NO DEBE DE QUEDAR NINGUN ELEMENTO VOLANDO.
- * NO PUBLICIDAD EN LOS LATERALES DEL TOLDO
- * EN TOLDO DE PALAPA SOLO ANUNCIO FRONTAL DE MADERA

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL TOLDO TIENE QUE TENER UNA ESTRUCTURA FIRME, NO DEBE QUEDAR NINGUN ELEMENTO VOLANDO, SUELTO O GOLGADO DEL TOLDO.
- * SOLO SE PERMITE ANUNCIO FRONTAL DE MADERA EN TOLDO DE PALAPA Y EN TOLDO DE LONA SOLO ROTULACION EN VINIL O PINTURA EN CINTILLO
- * SI NO CUANTA CON ESPACIO EN FACHADA PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIO.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES




MATERIALES SUGERIDOS



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO EN LONA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	LONA
DURACIÓN DEL PERMISO:	10 DÍAS MÁXIMO
UBICACIÓN:	FACHADA

CONTENIDO:

IMAGEN 50%
TEXTO 20 SOLABAS MÁXIMO.

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE ANUNCIO	10% DE FACHADA (LARGO X ALTO = 100% / 10 = 10%)
MÁXIMO	8 m ²

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA
INICIO MÍNIMO:	1.00 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLGACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

LONA IMPRESA
LONA ROTULADA

COLORES:

LIBRE

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Rotulada o Impresa

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * FIJAR Y TESAR LONA PERFECTAMENTE EN FACHADA O ELEMENTO FIJO
- * NO SE PERMITE LONA EN VÍA PÚBLICA
- * NO SE PERMITE IMPROVISAR EN POSTES DE CAMELLÓN PÚBLICO
- * NO RENOVABLE

OBSERVACIONES GENERALES:

- * ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ EN APERTURA Y POR 5 DÍAS Y EN EVENTO ESPECIAL, POR UN MÁXIMO DE 10 DÍAS
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE CARTELERA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	CARTELERA ADOSADA
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	VIDRIERA / FACHADA
CANTIDAD:	1 ANUNCIO POR GIRO COMERCIAL

CONTENIDO:

TEXTO / LOGO:	SOLO LOGO Y NOMBRE DEL NEGOCIO
---------------	--------------------------------

TAMANO DE ANUNCIO INDIVIDUAL

LARGO:	1.20 MTS MAXIMO
ALTO:	0.60 MTS MAXIMO
ESPESOR MAXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA FRONTAL
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	6.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

* MÁXIMO 10 SILABAS EN TEXTO

OBSERVACIONES GENERALES:

* ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ CUANDO TENGA VARIOS GIROS COMERCIALES
* PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE


MATERIALES SUGERIDOS




- Acabado Aluminio Tipo Madera
- Lona Impresión Madera
- Letras De Metal Acero, Latón ó Aluminio
- Letras En Relieve Tróvicel PVC



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO EN LONA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: OCASION
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: FACHADA

CONTENIDO:

IMAGEN 50%
 TEXTO 20 SILABAS MAXIMO

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE ANUNCIO: 10% DE FACHADA (LARGO X ALTO = 100% / 10 = 10%)
 MÁXIMO 8 m²

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: FACHADA
 INICIO MÍNIMO: 1.00 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MÁXIMO: 4.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLGACIÓN: ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN Ó REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Rotulada o Impresa

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

* LA LONA DEBE DE ESTAR BIEN TESADA EN ESTRUCTURA MARCO DE METAL
 * NO SE PERMITE LONA EN VIA PUBLICA
 * NO SE PERMITE IMPROVISAR EN POSTES DE CAMELLÓN PUBLICO

OBSERVACIONES GENERALES:

* PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE VOLANTE



REPRESENTACIÓN DE REPARTICIÓN DE VOLANTES EN LA ENTRADA DEL LOCAL QUE SE ANUNCIA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	VOLANTE (FLYER)
DURACIÓN DEL PERMISO:	TEMPORAL (MÁXIMO 7 DÍAS)
UBICACIÓN:	EN ENTRADA DE NEGOCIO

CONTENIDO:

LIBRE

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE PROMOCIÓN:	SECCIÓN DEL 25% DEL LARGO DEL VOLANTE
% DE MENSAJE SOCIAL:	SECCIÓN DEL 10% DEL VOLANTE
TAMAÑO DEL VOLANTE:	1/2 CARTA MÁXIMO (22 X 14 CM MÁXIMO)

MATERIAL:

PAPEL BOND, COUCHE, ETC

COLORES:

LIBRE

RESTRICCIONES GENERALES:

- * ÚNICAMENTE SE PERMITE REPARTIR 250 VOLANTES X DÍA
- * NO SE PERMITE REPARTIR VOLANTES EN VÍA PÚBLICA
- * SE PERMITE ÚNICAMENTE EN LA ENTRADA DEL NEGOCIO QUE SE PROMOCIONA

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL VOLANTE TENDRÁ QUE DIFERENCIAR UN SERVICIO O DESCUENTO AL PRESENTARLO. (ESTO ES PARA EVITAR QUE SEA DEPOSITADO EN LA VÍA PÚBLICA Y TENGA UN USO)
- * SE DEBE DESIGNAR UNA LÍNEA DEL 10% PARA UN MENSAJE SOCIAL POSITIVO
- * PRESENTAR DISEÑO Y CONTENIDO PREVIAMENTE PARA V.O.B.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS




Papel
Caucho



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE CARTELERA (EN PLAZAS COMERCIALES)



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: CARTELERA
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: PLAZA

CONTENIDO:

LOGO / DENOMINATIVO

TAMANO DE ANUNCIO

LARGO: 2.00 MTS MAXIMO
 ALTO: 6.00 MTS MAXIMO
 GROSOR: 50 CM MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: EN JARDINERA O AREA ESPECIAL EN PLAZA
 INICIO MINIMO DE ANUNCIOS: 2.50 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MAXIMO DE ANUNCIOS: 3.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARAMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACION: ANCLADO EN BASES DE CONCRETO

MATERIAL:

LONA IMPRESA
 LONA ROTULADA
 ACRILICO
 ESTRUCTURA DE METAL

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTEGRADA

RESTRICCIONES GENERALES:

* NO COLOCAR CERCA DEL PASO DE CABLES DE ELECTRICIDAD
 * NO COLOCAR EN ZONA DE PASO
 * NO EN VIA PUBLICA

OBSERVACIONES GENERALES:

* ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ EN PLAZAS COMERCIALES DONDE EXISTAN MAS DE UN GIRO COMERCIAL Y UN AREA MINIMA DE 1000 m²
 * PRESENTAR PLANO Y ESPECIFICACIONES DE ANUNCIO
 * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Acrílico Lona Impresa Letras De Metal Acero, Latón ó Aluminio Letras De Acrílico Letras En Relieve Tróvical PVC Iluminación Barra de Luz Iluminación Led Iluminación direccional



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE PISO



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	PISO
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	FACHADA

CONTENIDO:

LOGOTIPO, NOMBRE COMERCIAL Y/O DENOMINATIVO

TAMAÑO DE ANUNCIO

LARGO:	30% DE ANCHO DE FACHADA 3.00 MTS MAX
ALTO:	20% DE ALTO DE FACHADA 1.50 MTS MAX
GROSOR:	0.30 MTS MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	PISO
INICIO MÍNIMO:	0.20 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	0.50 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	PROPIEDAD PRIVADA

MATERIAL:

MADERA, ACERO, ACRILICO, LUMINOSO LUZ BLANCO FRIO, MATERIAL DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVO DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTERIOR, DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

- * SOLO SE AUTORIZA EN AREA DE JARDINERA
- * NO SE PERMITE LONA NI EN VIA PUBLICA
- * NO OCUPAR ESTACIONAMIENTO, BANQUETA Y/O MURO COLINDANTE
- * SOLO LOGOTIPO (NO IMAGENES)
- * SOLO SE PERMITE EN PREDIOS MAYORES A 100 M2 Y QUE CUENTE CON CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * SOLO SE PERMITE UNO POR PREDIO CON LA AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO DEL MISMO

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS


Acostado Aluminio Tipo Madera	Lona Impresión Madera	Letras De Metal Acero, Latón O Aluminio	Letras De Acrilico	Letras En Rebaba Trovical PVC	Iluminación Fluorescente Blanco Frio	Iluminación Led	Iluminación direccional



REPRESENTACIÓN ANUNCIO DE VALLA



PLANO ANUNCIO FRONTAL Y AÉREO



ESPECIFICACIONES

TIPO: VALLA
 DURACIÓN DEL PERMISO: EL TIEMPO QUE DURE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
 UBICACIÓN: TAPIALES

CONTENIDO:

TEXTO / IMAGEN: 95% DE IMAGEN Y MÁXIMO 15 SILABAS EN TEXTO, NO ALCOHOL NI IMÁGENES QUE PROMUEVAN LA PORNOGRAFÍA NI QUE ATENTEN CONTRA LA MORAL.

AREA PERMITIDA PARA VALLAS

ESPESOR MÁXIMO: 20 CM.

TAMANO DE VALLA

LARGO MÁXIMO: 8.00 MTS CAJ
 ALTO MÁXIMO: 2.00 MTS CAJ
 ESPESOR MÁXIMO: 0.20 MTS

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: INICIO DE PREDIO
 INICIO: 0.00 MTS DE PIE DE PISO EN VALLA
 ALTO MÁXIMO: 2.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACIÓN: FIJO EN SUELO DE PREDIO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, LAMINA, PINTURA
 MATERIALES DE LA REGIÓN Ó REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

PUBLICIDAD: TODO COLOR
 NICHOS: PUBLICIDAD COLORES SEPIA

ILUMINACIÓN:

NINGUNA


RESTRICCIONES GENERALES:

- * SOLO EN OBRAS DE CONSTRUCCION
- * ALTERNAR EN CADA PANEL UN NICHOS CON AREA JARDINADA (VER CROQUIS)
- * CUANDO LA VALLA SE UBIQUE EN EL PERIMETRO DE CONSTRUCCION SE PERMITE OMITIR EL NICHOS CON AREA JARDINADA
- * NO SE PERMITE EN BARRA
- * NO IMÁGENES QUE PROMUEVAN EL ALCOHOL, LA PORNOGRAFÍA NI QUE ATENTEN CONTRA LA MORAL

OBSERVACIONES GENERALES:

- * NO COLOCAR VALLAS SI EXISTEN OTRAS DENTRO DE UN RADIO DE 400 MTS
- * VER PLANO PARA MEDIDAS Y COLOCACION DE AREA DE NICHOS
- * DEBE PRESENTAR COPIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
- * PERMISOS SUJETOS A REVISION
- * SE TENDRA QUE CERRAR TODO EL PREDIO EN CONSTRUCCION PARA QUE NO SEA VISIBLE DESDE LA VIA PUBLICA, YA SEA CON LAS MISMAS VALLAS O CON OTRO TIPO DE REJA, ALAMBRADO, ETC.

COLORES



MATERIALES SUGERIDOS



REPRESENTACIÓN DE PANTALLA ELECTRONICA



ESPECIFICACIONES GENERALES

HORARIO:

Solo se permite proyectar en el siguiente horario:
de 10:00 am a 10:00 pm

COLORES A PROYECTAR:

Quedan Prohibidos los colores fosforescentes y/o fuertes en un porcentaje mayor al 5%

ESPECIFICACIONES

TIPO:	PANTALLA
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	FACHADA/ VISTA A LA VÍA PÚBLICA DENTRO DEL PREDIO

CONTENIDO:

SOLO PUBLICIDAD DEL LUGAR DONDE ESTE COLOCADA

TAMAÑO DE PANTALLA (ÁREA ANIMADA)

MÁXIMO PANTALLA DE 41"

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	DENTRO DEL AREA DEL LOCAL
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ANCLADO

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

LEDS INTEGRADA EN PANTALLA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * SOLO SE PERMITIRÁ PROPAGANDA DEL LOCAL COMERCIAL DONDE ESTE COLOCADA LA PANTALLA
- * NO ES PARA USO DE VENTA DE PUBLICIDAD DE OTROS NEGOCIOS

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PRESENTAR PLANO DE UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN





EJIDO

PLAYA DEL CARMEN Q. ROO

Ejido:
Comprende de la Carretera Federal a Paseo Mayab y de la Av. Constituyentes de Q. Roo a Arco Vial entrada Sur.



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO FRONTAL Y LATERAL EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA



ANUNCIO LUMINOSO




LETRAS CORPÓREAS

LETRAS EN RELIEVE



LONA CON MARCO DE METAL

PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	ANUNCIO FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	MARQUESINA / FACHADA

CANTIDAD:

LOCALES CON 1 FACHADA:	1 ANUNCIO EN FACHADA FRONTAL CON ACCESO
LOCALES EN ESQUINA:	2 ANUNCIOS (1 FRONTAL, 1 LATERAL *OPCIONAL)

CONTENIDO:

TEXTO / LOGOTIPO:	LOGO, ESLOGAN, TELEFONO, WEB-SITE
DENOMINATIVOS:	

TAMANO DE ANUNCIO

% ANCHO DE FACHADA:	60%
% ALTO DE FACHADA:	20%
ESPESOR MÁXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

POSTERIOR:	ILUMINACION NORMAL
FRONTAL:	LUZ DIRECCIONAL
OPCIONES:	BARRA DE LUZ, LEDS, DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

- * MÁXIMO 10 SILABAS EN ESLOGAN O TEXTO
- * MÁXIMO 2 TELEFONOS EN ANUNCIO
- * IMÁGENES (SOLO UN 50% MÁXIMO DEL AREA TOTAL DEL ANUNCIO)
- * NO LUZ NEON

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA SE PERMITEN DOS ANUNCIOS, SI TIENE ACCESO O VENTANA.
- * SE PERMITE LONA QUE ESTE BIEN TEZADA EN BASTIDOR DE METAL
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Impresa Letras De Metal Acero, Latón ó Aluminio Letras De Acrílico Letras En Relievo Tróvicel PVC Iluminación Barra de Luz Iluminación Leds Iluminación direccional



REPRESENTACIÓN
ROTULACIÓN VINIL NORMAL IMPRESO




REPRESENTACIÓN
ROTULACIÓN VINIL MICROPERFORADO



REPRESENTACIÓN
ROTULACIÓN VINIL ESMERILADO



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	ROTULOS
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	VIDRIERAS, ESCAPARATE, VENTANAS Y PUERTAS DE CRISTAL

CONTENIDO:

% LOGOTIPO V/O IMAGEN:	20% DEL AREA ROTULADA
------------------------	-----------------------

TAMAÑO DEL ROTULO

% DE AREA DE CRISTAL	20% MAXIMA (LARGO X ALTO DE CRISTAL = AREA TOTAL, AREA TOTAL X 20% = M2 PERMITIDO)
----------------------	--

COLOCACION:

POSICIÓN:	INTEGRADO EN CRISTAL
-----------	----------------------

MATERIAL:

VINIL NORMAL
VINIL MICROPERFORADO
VINIL ESMERILADO

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * MAXIMO 10 SILABAS
- * SOLO IMÁGENES MONOCROMÁTICAS O LOGOTIPOS
- * SE PERMITEN IMÁGENES EN FONDO DE AGUA O COLORES PASTELES
- * EN CORTINAS NO SE PERMITE ANUNCIO
- * NO IMÁGENES EN COLASH

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PUEDE USAR IMÁGENES LIMPIAS SIN MUCHO COLOR, MARCA DE AGUA, COLORES PASTELES
- * EL ÁREA DEL 20% PUEDE SER COMPARTIDA EN EL ÁREA TOTAL DEL CRISTAL
- * POR CUESTIÓN DE IMAGEN URBANA SE SOLICITARA UN VºBº, CUANDO SEA ALGUN ARTE DECORATIVO
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Vinil Normal
Vinil Microperforado Impreso
Vinil Normal Impreso
Vinil esmerilado




REPRESENTACIÓN OPCIONES DE TOLDOS

REPRESENTACIÓN TOLDO PALAPA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	TOLDO
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	MARQUESINA / FACHADA
CONTENIDO:	
TEXTO:	PUBLICIDAD SOLO EN EL FRENTE DEL TOLDO

TAMAÑO DEL TOLDO (EN BANQUETA MAYOR A 1.50 MTS DE PROF.)

LARGO:	SEGUN VENTANALES
ALTO:	0.60 MTS MAXIMO
PROFUNDIDAD:	1.20 MTS MAXIMO

TAMAÑO DEL TOLDO (EN BANQUETA MENOR A 1.50 MTS DE PROF.)

LARGO:	SEGUN VENTANALES
ALTO:	0.60 MTS MAXIMO
PROFUNDIDAD:	0.90 MTS MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FRONTAL FACHADA
INICIO MINIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	5.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MEDIDA SEGUN BANQUETA:

MAYORES DE 1.50 MTS:	1.20 MTS DE PROFUNDIDAD DE TOLDO
MENORES DE 1.50 MTS:	0.90 MTS DE PROFUNDIDAD DE TOLDO

MATERIAL:

LONA VINILICA, LONA TELA, PALAPA

COLORES:

TOLDO:	BLANCO, CAFE, SEPIA, VINO
TEXTO:	BLANCO, NEGRO

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * NO DEBE DE QUEDAR NINGUN ELEMENTO VOLANDO.
- * NO PUBLICIDAD EN LOS LATERALES DEL TOLDO
- * EN TOLDO DE PALAPA SOLO ANUNCIO FRONTAL DE MADERA
- * NO REBASAR EL AREA DE BANQUETA.

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL TOLDO TIENE QUE TENER UNA ESTRUCTURA FIRME, NO DEBE QUEDAR NINGUN ELEMENTO VOLANDO, SUELTO O GOLGADO DEL TOLDO.
- * SOLO SE PERMITE ANUNCIO FRONTAL DE MADERA EN TOLDO DE PALAPA Y EN TOLDO DE LONA SOLO ROTULACION EN VINIL O PINTURA EN CINTILLO EN CASO DE NO TENER ESPACIO EN FACHADA.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES




MATERIALES SUGERIDOS



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE CARTELERA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	CARTELERA ADOSADA
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	VIDRIERA / FACHADA
CANTIDAD:	1 ANUNCIO POR GIRO COMERCIAL

CONTENIDO:

TEXTO / LOGO:	SOLO LOGO Y NOMBRE DEL NEGOCIO
---------------	--------------------------------

TAMANO DE ANUNCIO INDIVIDUAL

LARGO:	1.20 MTS MAXIMO
ALTO:	0.60 MTS MAXIMO
ESPESOR MAXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA FRONTAL
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	6.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTEGRADA:	LUZ CALIDA (BLANCO FRIO)
EXTERIOR:	LUZ CALIDA DIRECCIONAL (BLANCO FRIO)

RESTRICCIONES GENERALES:

* MÁXIMO 10 SILABAS EN TEXTO

OBSERVACIONES GENERALES:







* ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ CUANDO TENGA VARIOS GIROS COMERCIALES
* PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS


- 
 Acabado Aluminio Tipo Madera
- 
 Lona Impresión Madera
- 
 Letras De Metal Acero, Latón O Aluminio
- 
 Letras En Relieve Tróvicel PVC
- 
 Iluminación Fluorescente
- 
 Iluminación direccional



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE OCASIÓN



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: LONA
 DURACIÓN DEL PERMISO: 10 DIAS MAXIMO
 UBICACIÓN: FACHADA

CONTENIDO:

LIBRE

TAMANO DE ANUNCIO

% DE ANUNCIO 10% DE FACHADA (LARGO X ALTO = 100% / 10 = 10%)

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: FACHADA
 INICIO MÍNIMO: 1.00 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MÁXIMO: 4.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLGACIÓN: ADOSADO

MATERIAL:

LONA IMPRESA
 LONA ROTULADA

COLORES:

LIBRE

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Rotulada o Impresa

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * FIJAR Y TESAR LONA PERFECTAMENTE EN FACHADA O ELEMENTO FIJO
- * NO SE PERMITE LONA EN VIA PUBLICA
- * NO SE PERMITE IMPROVISAR EN POSTES DE CAMELLÓN PUBLICO
- * NO RENOVABLE

OBSERVACIONES GENERALES:


- * ÚNICAMENTE SE PERMITIRA EN APERTURA Y POR 5 DIAS Y EN EVENTO ESPECIAL, POR 10 DIAS MAXIMO
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO EN LONA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: OCASION
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: VIDRIERA / FACHADA

CONTENIDO:

LIBRE

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE ANUNCIO: 10% DE FACHADA (LARGO X ALTO = 100% / 10 = 10%)

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: FACHADA
 INICIO MÍNIMO: 1.00 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MÁXIMO: 4.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLGACIÓN: ADOSADO

MATERIAL:

MADERA / ALUMINIO / METAL / FIBRA

COLORES:

LIBRE

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona
 Rotulada o
 impresa

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * DEBERA ESTAR TESADA EN ESTRUCTURA MARCO DE METAL
- * NO SE PERMITE LONA EN VIA PUBLICA
- * NO SE PERMITE IMPROVISAR EN POSTES DE CAMELLÓN PUBLICO
- * NO RENOVABLE

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE VOLANTE



REPRESENTACIÓN DE REPARTICIÓN DE VOLANTES EN LA ENTRADA DEL LOCAL QUE SE ANUNCIA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	VOLANTE (FLYER)
DURACIÓN DEL PERMISO:	TEMPORAL (MÁXIMO 7 DÍAS)
UBICACIÓN:	EN ENTRADA DE NEGOCIO

CONTENIDO:

LIBRE

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE PROMOCION:	SECCIÓN DEL 25% DEL LARGO DEL VOLANTE
% DE MENSAJE SOCIAL:	SECCIÓN DEL 10% DEL VOLANTE
TAMAÑO DEL VOLANTE:	1/2 CARTA MÁXIMO (22 X 14 CM MÁXIMO)

MATERIAL:

PAPEL BOND, COUCHE, ETC

COLORES:

LIBRE

RESTRICCIONES GENERALES:

- * ÚNICAMENTE SE PERMITE REPARTIR 250 VOLANTES X DÍA
- * NO SE PERMITE REPARTIR VOLANTES EN VÍA PÚBLICA
- * SE PERMITE ÚNICAMENTE EN LA ENTRADA DEL NEGOCIO QUE SE PROMOCIONA

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL VOLANTE TENDRÁ QUE DIFERENCIAR UN SERVICIO O DESCUENTO AL PRESENTARLO. (ESTO ES PARA EVITAR QUE SEA DEPOSITADO EN LA VÍA PÚBLICA Y TENGA UN USO)
- * SE DEBE DESIGNAR UNA LÍNEA DEL 10% PARA UN MENSAJE SOCIAL POSITIVO
- * PRESENTAR DISEÑO Y CONTENIDO PREVIAMENTE PARA V.O.B.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS




Papel
Caucho



REPRESENTACIÓN ANUNCIO DE VALLA



PLANO ANUNCIO FRONTAL Y AÉREO



ESPECIFICACIONES

TIPO: VALLA
 DURACIÓN DEL PERMISO: EL TIEMPO QUE DURE VIGENTE LA LIC. DE CONSTRUCCIÓN.
 UBICACIÓN: TAPIALES

CONTENIDO:

TEXTO / IMAGEN 30% DE IMAGEN / TEXTO: 15 SILABAS MAXIMO

AREA PERMITIDA PARA VALLAS

ESPESOR MÁXIMO: 20 CM.

TAMAÑO DE VALLA

LARGO MÁXIMO 6.00 MTS CAJ
 ALTO MÁXIMO 2.00 MTS CAJ
 ESPESOR MÁXIMO: 0.20 MTS

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: INICIO DE PREDIO
 INICIO: 0.00 MTS DE PIE DE PISO EN VALLA
 ALTO MÁXIMO 2.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACIÓN: FUJO EN SUELO DE PREDIO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, LAMINA, PINTURA
 MATERIALES DE LA REGIÓN Ó REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

PUBLICIDAD: TODO COLOR
 NICHOS: PUBLICIDAD COLORES SEPIA

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * SOLO EN OBRAS DE CONSTRUCCION
- * ALTERNAR EN CADA PANEL UN NICHOS CON AREA JARDINADA (VER CROQUIS)
- * CUANDO LA VALLA SE UBIQUE EN EL PERIMETRO DE CONSTRUCCION SE PERMITE OMITIR EL NICHOS CON AREA JARDINADA
- * NO SE PERMITE EN BANDA
- * NO IMÁGENES QUE PROMUEVAN EL ALCOHOL, LA PORNOGRAFIA NI QUE ATENTEN CONTRA LA MORAL

OBSERVACIONES GENERALES:

- * NO COLOCAR VALLAS SI EXISTEN OTRAS DENTRO DE UN RADIO DE 400 MTS
- * VER PLANO PARA MEDIDAS Y COLOCACION DE AREA DE NICHOS
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * DEBE CONTAR CON COPIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION.
- * SE TENDRA QUE CERRAR TODO EL PREDIO EN CONSTRUCCION PARA QUE NO SEA VISIBLE DESDE LA VIA PUBLICA, YA SEA CON LAS MISMAS VALLAS O CON OTRO TIPO DE REJA, ALAMBRADO, ETC.

COLORES



MATERIALES SUGERIDOS



Madera de la Region, Lona Impresa, Postes de Bambú, Vinyl Impreso, Lamina Galvanizada



Fraccionamiento:
Comprende de la Av. Constituyentes de Q. Roo a la Av. Sacbe y de la Carretera Federal hasta la altura de Mision de las Flores (hasta donde este el ultimo fraccionamiento hacia el poniente).



BOULEVARD (CARR. FED.)

AV. CONSTITUYENTES




PROGRAMA DE USO DE SUELO DE LA ZONA NORPONIENTE DE PLAYA DEL CARMEN Q. ROO

REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO FRONTAL



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: ANUNCIO FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: MARQUESINA / FACHADA

CANTIDAD:

LOCALES CON 1 FACHADA: 1 ANUNCIO EN FACHADA FRONTAL CON ACCESO

CONTENIDO:

TEXTO / LOGO TIPO: LOGO, ESLOGAN, TELEFONO, WEB-SITE
 DENOMINATIVOS:

TAMAÑO DE ANUNCIO

% ANCHO DE FACHADA: 33%
 % ALTO DE FACHADA: 20%
 ESPESOR MÁXIMO: 20 CM

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: FACHADA FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
 INICIO MÍNIMO: 2.50 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MÁXIMO: 4.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACIÓN: ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN: OCULTA

POSTERIOR: ILUMINACIÓN NORMAL
 FRONTAL: LUZ DIRECCIONAL
 OPCIONES: BARRA DE LUZ, LEDS, DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

- * PROHIBIDO TODO TIPO DE LETREROS PROMOCIONALES Y TEMPORALES EN LA FACHADA.
- * MÁXIMO 10 SILABAS EN ESLOGAN O TEXTO
- * MÁXIMO 2 TELEFONOS EN ANUNCIO
- * IMÁGENES (SOLO UN 50% MÁXIMO DEL ÁREA TOTAL DEL ANUNCIO)
- * NO LUZ NEÓN
- * NO SE PERMITEN LONAS

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL COMERCIO TENDRÁ QUE ESTAR AUTORIZADO PREVIAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, DE ACUERDO A LA ZONA Y UBICACIÓN.
- * EL TAMAÑO DEL ANUNCIO SE BASARÁ SOLO EN EL PORCENTAJE DEL LOCAL NO DE TODA LA CASA.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS




Lona Impresa Letras De Metal Acero, Latón ó Aluminio Letras De Acrílico Letras En Relieve Tróvicel PVC Iluminación Barra de Luz Iluminación Leds Iluminación direccional



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO FRONTAL



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	ANUNCIO FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	MARQUESINA / FACHADA

CANTIDAD:

LOCALES CON 1 FACHADA:	1 ANUNCIO EN FACHADA FRONTAL CON ACCESO
------------------------	---

CONTENIDO:

TEXTO / LOGOTIPO:	LOGO, ESLOGAN, TELEFONO, WEB-SITE
DENOMINATIVOS:	

TAMANO DE ANUNCIO

% ANCHO DE FACHADA:	60%
% ALTO DE FACHADA:	20%
ESPESOR MÁXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

POSTERIOR:	ILUMINACION NORMAL
FRONTAL:	LUZ DIRECCIONAL
OPCIONES:	BARRA DE LUZ, LEDS, DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

- * MÁXIMO 10 SILABAS EN ESLOGAN O TEXTO
- * MÁXIMO 2 TELEFONOS EN ANUNCIO
- * IMÁGENES (SOLO UN 50% MÁXIMO DEL AREA TOTAL DEL ANUNCIO)
- * NO LUZ NEON

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL TAMAÑO DEL ANUNCIO SE BASARÁ SOLO EN EL PORCENTAJE DEL LOCAL NO DE TODA LA CASA.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE VOLANTE



REPRESENTACIÓN DE REPARTICIÓN DE VOLANTES EN LA ENTRADA DEL LOCAL QUE SE ANUNCIA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	VOLANTE (FLYER)
DURACIÓN DEL PERMISO:	TEMPORAL (MÁXIMO 7 DÍAS)
UBICACIÓN:	EN ENTRADA DE NEGOCIO

CONTENIDO:

LIBRE

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE PROMOCION:	SECCIÓN DEL 25% DEL VOLANTE
% DE MENSAJE SOCIAL:	SECCIÓN DEL 10% DEL VOLANTE
TAMAÑO DEL VOLANTE:	1/2 CARTA MÁXIMO (22 X 14 CM MÁXIMO)

MATERIAL:

PAPEL BOND, COUCHE, ETC

COLORES:

LIBRE

RESTRICCIONES GENERALES:

- * ÚNICAMENTE SE PERMITE REPARTIR 250 VOLANTES X DÍA
- * NO SE PERMITE REPARTIR VOLANTES EN VÍA PÚBLICA
- * SE PERMITE ÚNICAMENTE EN LA ENTRADA DEL NEGOCIO QUE SE PROMOCIONA

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL VOLANTE TENDRÁ QUE DIFERENCIAR UN SERVICIO O DESCUENTO AL PRESENTARLO. (ESTO ES PARA EVITAR QUE SEA DEPOSITADO EN LA VÍA PÚBLICA Y TENGA UN USO)
- * SE DEBE DESIGNAR UNA LÍNEA DEL 10% PARA UN MENSAJE SOCIAL POSITIVO
- * PRESENTAR DISEÑO Y CONTENIDO PREVIAMENTE PARA V.O.B.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES




LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Papel
Caucho





Zona Turística:
Comprende al Sur con Paseo del Carmen y al poniente con Av. 10 norte, y al Oriente con la Zona Federal Marítima.



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO FRONTAL Y LATERAL EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA



ANUNCIO LUMINOSO



LETRAS CORPÓREAS

LETRAS EN RELIEVE



LONA CON MARCO DE METAL

PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	ANUNCIO FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	MARQUESINA / FACHADA

CANTIDAD:

LOCALES CON 1 FACHADA:	1 ANUNCIO EN FACHADA FRONTAL CON ACCESO
LOCALES EN ESQUINA:	2 ANUNCIOS (1 FRONTAL, 1 LATERAL *OPCIONAL)

CONTENIDO:

TEXTO / LOGOTIPO:	LOGO, ESLOGAN, TELEFONO, WEB-SITE
DENOMINATIVOS:	

TAMANO DE ANUNCIO

% ANCHO DE FACHADA:	60%
% ALTO DE FACHADA:	20%
ESPESOR MÁXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

CALIDA

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



RESTRICCIONES GENERALES:

- * MÁXIMO 10 SILABAS EN ESLOGAN O TEXTO
- * MÁXIMO 2 TELEFONOS EN ANUNCIO
- * IMÁGENES (SOLO UN 50% MÁXIMO DEL AREA TOTAL DEL ANUNCIO)
- * NO LUZ NEON

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA SE PERMITEN DOS ANUNCIOS, SI TIENE ACCESO O VENTANA.
- * SE PERMITE LONA QUE ESTE BIEN TEJADA EN BASTIDOR DE METAL
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN




REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO TIPO BANDERA

* SOLO SE AUTORIZA CUANDO NO TENGA ESPACIO EN FACHADA O CUANDO EL LOCAL ESTE REMETIDO MAS DE 3 MTS



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	BANDERA (SALIENTE)
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	FACHADA

CONTENIDO:

% LOGOTIPO:	PROPORCIONAL
% NOMBRE COMERCIAL:	PROPORCIONAL

TAMAÑO DE ANUNCIO

LARGO:	0.60 MTS
ALTO:	0.70 MTS
ESPESOR MÁXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA LATERAL
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS NORMAL) 6.00 MTS (AÉREO) DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS (NORMAL) 9.00 MTS (AÉREO) DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	COLGANTE

MATERIAL:

MADERA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TROVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTERIOR:	LUZ CALIDA SOLO EN TEXTO Y/O LOGO
FRONTAL:	LUZ CALIDA DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

- * SOLO LOGO Y/O NOMBRE COMERCIAL
- * MÁXIMO 10 SILABAS EN EL TEXTO
- * NO ILUMINACIÓN NEON

OBSERVACIONES GENERALES:

- * SOLO SE AUTORIZA CUANDO EL LOCAL NO TENGA ESPACIO EN FACHADA, O CUANDO EL LOCAL ESTE REMETIDO.
- * PUEDE SER REDONDO, CUADRADO O FORMA ESPECIAL
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS





REPRESENTACIÓN
ROTULACIÓN VINIL NORMAL IMPRESO



REPRESENTACIÓN
ROTULACIÓN VINIL MICROPERFORADO



REPRESENTACIÓN
ROTULACIÓN VINIL ESMERILADO



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	ROTULOS
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	VIDRIERAS, ESCAPARATE, VENTANAS Y PUERTAS DE CRISTAL

CONTENIDO:

% LOGOTIPO Y/O IMAGEN	20% DEL AREA ROTULADA
-----------------------	-----------------------

TAMAÑO DEL ROTULO

% DE AREA DE CRISTAL	20% MAXIMA (LARGO X ALTO DE CRISTAL = AREA TOTAL, AREA TOTAL X 20% = M2 PERMITIDO)
----------------------	--

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	INTEGRADO EN CRISTAL
-----------	----------------------

MATERIAL:

- VINIL NORMAL
- VINIL MICROPERFORADO
- VINIL ESMERILADO

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * MÁXIMO 10 SILABAS
- * SOLO IMÁGENES MONOCROMÁTICAS O LOGOTIPOS
- * SE PERMITEN IMÁGENES EN FONDO DE AGUA O COLORES PASTELES
- * EN CORTINAS NO SE PERMITE ANUNCIO
- * NO IMÁGENES EN COLASH

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PUEDE USAR IMÁGENES LIMPIAS SIN MUCHO COLOR, MARCA DE AGUA, COLORES PASTELES
- * EL ÁREA DEL 20% PUEDE SER COMPARTIDA EN EL ÁREA TOTAL DEL CRISTAL
- * POR CUESTIÓN DE IMAGEN URBANA SE SOLICITARA VISTO BUENO CUANDO SEA IMAGEN DECORATIVO
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS




Vinil Normal, Vinil Microperforado Impreso, Vinil Normal Impreso, Vinil esmerilado




REPRESENTACIÓN OPCIONES DE TOLDOS

REPRESENTACIÓN TOLDO PALAPA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	TOLDO
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	MARQUESINA / FACHADA
CONTENIDO:	
TEXTO:	PUBLICIDAD SOLO EN EL FRENTE DEL TOLDO EN CASO DE NO TENER ESPACIO EN FACHADA
TAMAÑO DEL TOLDO (EN BANQUETA MAYOR A 1.50 MTS DE PROF.)	
LARGO:	SEGÚN VENTANALES
ALTO:	0.60 MTS MAXIMO
PROFUNDIDAD:	1.20 MTS MAXIMO
TAMAÑO DEL TOLDO (EN BANQUETA MENOR A 1.50 MTS DE PROF.)	
LARGO:	SEGÚN VENTANALES
ALTO:	0.60 MTS MAXIMO
PROFUNDIDAD:	0.90 MTS MAXIMO
COLOCACIÓN:	
POSICIÓN:	FRONTAL FACHADA
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	5.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO
MEDIDA SEGUN BANQUETA:	
MAYORES DE 1.50 MTS:	1.20 MTS DE PROFUNDIDAD DE TOLDO
MENORES DE 1.50 MTS:	0.90 MTS DE PROFUNDIDAD DE TOLDO
MATERIAL:	
LONA VINILICA, LONA TELA, PALAPA	

COLORES



MATERIALES SUGERIDOS



COLORES:	
TOLDO:	BLANCO, CAFE, SEPIA, VINO Y SUS DERIVADOS
TEXTO:	BLANCO, NEGRO
ILUMINACIÓN:	
NINGUNA	
RESTRICCIONES GENERALES:	
* NO DEBE DE QUEDAR NINGUN ELEMENTO VOLANDO.	
* NO PUBLICIDAD EN LOS LATERALES DEL TOLDO	
* EN TOLDO DE PALAPA SOLO ANUNCIO FRONTAL DE MADERA	
OBSERVACIONES GENERALES:	
* EL TOLDO TIENE QUE TENER UNA ESTRUCTURA FIRME, NO DEBE QUEDAR NINGUN ELEMENTO VOLANDO, SUELTO O COLGADO DEL TOLDO.	
* SOLO SE PERMITE ANUNCIO FRONTAL DE MADERA EN TOLDO DE PALAPA, Y EN TOLDO DE LONA SOLO ROTULACION EN VINIL O PINTURA EN CINTILLO EN CASO DE NO TENER ESPACIO EN FACHADA.	
* PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN	






REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE CARTELERA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	CARTELERA ADOSADA
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	VIDRIERA / FACHADA
CANTIDAD:	1 ANUNCIO POR GIRO COMERCIAL

CONTENIDO:

TEXTO / LOGO:	SOLO LOGO Y/O NOMBRE DEL NEGOCIO
---------------	----------------------------------

TAMANO DE ANUNCIO INDIVIDUAL

LARGO:	1.20 MTS MAXIMO
ALTO:	0.60 MTS MAXIMO
ESPESOR MAXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA FRONTAL
INICIO MINIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MAXIMO:	6.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

INTEGRADA:	LUZ CALIDA (BLANCO FRIO)
EXTERIOR:	LUZ CALIDA DIRECCIONAL (BLANCO FRIO)

RESTRICCIONES GENERALES:

* MÁXIMO 10 SILABAS EN TEXTO

OBSERVACIONES GENERALES:

* ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ CUANDO TENGA VARIOS GIROS COMERCIALES
* PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS


- 
 Acostado
Aluminio
Tipo Madera
- 
 Lona
Impresión
Madera
- 
 Letras De
Metal Acero,
Latón O Aluminio
- 
 Letras
En Relieve
Troceal PVC
- 
 Iluminación
Fluorescente
- 
 Iluminación
direccional



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO EN LONA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	LONA
DURACIÓN DEL PERMISO:	10 DÍAS MÁXIMO
UBICACIÓN:	FACHADA

CONTENIDO:

IMÁGENES SOLO UN 50% DEL TOTAL DEL ANUNCIO
MÁXIMO 20 SILABAS EN TEXTO

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE ANUNCIO: 10% DE FACHADA (LARGO X ALTO = 100% / 10 = 10%)
MÁXIMO 8 m²

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA
INICIO MÍNIMO:	1,00 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4,00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
CONDICIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

LONA IMPRESA
LONA ROTULADA

COLORES:

LIBRE

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Rotulada o Impresa

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * FIJAR Y TESAR LONA PERFECTAMENTE EN FACHADA O ELEMENTO FIJO
- * NO SE PERMITE LONA EN VIA PUBLICA
- * NO SE PERMITE IMPROVISAR EN POSTES DE CAMELLON PUBLICO
- * NO RENOVABLE

OBSERVACIONES GENERALES:

- * ÚNICAMENTE SE PERMITIRA EN APERTURA Y POR 5 DIAS Y EN EVENTO ESPECIAL POR UN MÁXIMO DE 10 DIAS
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE VOLANTE



REPRESENTACIÓN DE REPARTICIÓN DE VOLANTES EN LA ENTRADA DEL LOCAL QUE SE ANUNCIA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	VOLANTE (FLYER)
DURACIÓN DEL PERMISO:	TEMPORAL (MÁXIMO 7 DÍAS)
UBICACIÓN:	EN ENTRADA DE NEGOCIO

CONTENIDO:

LIBRE

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE PROMOCION:	SECCIÓN DEL 25% DEL LARGO DEL VOLANTE
% DE MENSAJE SOCIAL:	SECCIÓN DEL 10% DEL ALTO DE VOLANTE
TAMAÑO DEL VOLANTE:	1/2 CARTA MÁXIMO (22 X 14 CM MÁXIMO)

MATERIAL:

PAPEL BOND, COUCHE, ETC

COLORES:

LIBRE

RESTRICCIONES GENERALES:

- * ÚNICAMENTE SE PERMITE REPARTIR 250 VOLANTES X DÍA
- * NO SE PERMITE REPARTIR VOLANTES EN VÍA PÚBLICA
- * SE PERMITE ÚNICAMENTE EN LA ENTRADA DEL NEGOCIO QUE SE PROMOCIONA

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL VOLANTE TENDRÁ QUE DIFERENCIAR UN SERVICIO O DESCUENTO AL PRESENTARLO. (ESTO ES PARA EVITAR QUE SEA DEPOSITADO EN LA VÍA PÚBLICA Y TENGA UN USO)
- * SE DEBE DESIGNAR UNA LÍNEA DEL 10% PARA UN MENSAJE SOCIAL POSITIVO
- * PRESENTAR DISEÑO Y CONTENIDO PREVIAMENTE PARA V.O.B.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Papel
Caucho




REPRESENTACIÓN DE CABALLETE TIPO "A"



REPRESENTACIÓN DE CABALLETE TIPO "L"



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	CABALLETE
DURACIÓN DEL PERMISO:	MENSUAL
UBICACIÓN:	EXTERIOR PROPIEDAD PRIVADA

CONTENIDO:

LIBRE

TAMAÑO DEL CABALLETE

LARGO:	0.60 MTS MAXIMO
ALTO:	1.10 MTS MAXIMO
PATAS:	0.20 MTS MAXIMO
GROSOR:	5 CM

MATERIAL:

ALUMINIO, METAL GALVANIZADO, MADERA

COLORES:

LIBRE

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona
Impresa



Tirovel PVC



Acabado
Aluminio
Tipo Madera



ANUNCIO
MADERA



VINIL
NORMAL

ILUMINACION:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * NO OBSTRUIR ZONA PEATONAL
- * USAR ALUMINIO TIPO MADERA PARA EL MARCO

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PUEDE SER CABALLETE TIPO "A" O TIPO "L"
- * PUEDE SER DOS VISTAS
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * SOLO SE OTORGARA EL PERMISO AQUELLOS QUE CUENTEN CON EL PERMISO DE 1.20 2.40 Y QUE NO SALGAN DE LA MISMA AREA
- * LA INFORMACIÓN DEL ANUNCIO TENDRA QUE SER DEL MISMO LOCAL DONDE ESTA UBICADO.



REPRESENTACIÓN DE PANTALLA ELECTRONICA



ESPECIFICACIONES GENERALES

HORARIO:

Solo se permite proyectar en el siguiente horario:
de 2:00 pm a 12:00 am

COLORES A PROYECTAR:

Quedan Prohibidos los colores fosforescentes y/o fuertes en un porcentaje mayor al 5%

ESPECIFICACIONES

TIPO:	PANTALLA
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	FACHADA/ VISTA A LA VÍA PÚBLICA DENTRO DEL PREDIO

CONTENIDO:

SOLO PUBLICIDAD DEL LUGAR DONDE ESTE COLOCADA

TAMAÑO DE PANTALLA (ÁREA ANIMADA)

MÁXIMO PANTALLA DE 41"

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	DENTRO DEL AREA DEL LOCAL
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ANCLADO

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

LEDS INTEGRADA EN PANTALLA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * SOLO SE PERMITIRÁ PROPAGANDA DEL LOCAL COMERCIAL DONDE ESTE COLOCADA LA PANTALLA
- * NO ES PARA USO DE VENTA DE PUBLICIDAD DE OTROS NEGOCIOS

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PRESENTAR PLANO DE UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN



ANUNCIO FRONTAL

ANUNCIOS

REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO FRONTAL Y LATERAL EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA



ANUNCIO LUMINOSO



LETRAS CORPÓREAS

LETRAS EN RELIEVE



LONA CON MARCO DE METAL

PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	ANUNCIO FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	MARQUESINA / FACHADA

CANTIDAD:

LOCALES CON 1 FACHADA:	1 ANUNCIO EN FACHADA FRONTAL CON ACCESO
LOCALES EN ESQUINA:	2 ANUNCIOS (1 FRONTAL, 1 LATERAL *OPCIONAL)

CONTENIDO:

TEXTO / LOGOTIPO:	LOGO, ESLOGAN, TELEFONO, WEB-SITE
DENOMINATIVOS:	

TAMANO DE ANUNCIO

% ANCHO DE FACHADA:	60%
% ALTO DE FACHADA:	20%
ESPESOR MÁXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

POSTERIOR:	ILUMINACION NORMAL
FRONTAL:	LUZ DIRECCIONAL
OPCIONES:	BARRA DE LUZ, LEDS, DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

- * MÁXIMO 10 SILABAS EN ESLOGAN O TEXTO
- * MÁXIMO 2 TELEFONOS EN ANUNCIO
- * IMÁGENES (SOLO UN 50% MÁXIMO DEL AREA TOTAL DEL ANUNCIO)
- * NO LUZ NEON

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA SE PERMITEN DOS ANUNCIOS, SI TIENE ACCESO O VENTANA.
- * SE PERMITE LONA QUE ESTE BIEN TEZADA EN BASTIDOR DE METAL
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Impresa Letras De Metal Acero, Latón Ó Aluminio Letras De Acrílico Letras En Relievo Tróvicel PVC Iluminación Barra de Luz Iluminación Leds Iluminación direccional




REPRESENTACIÓN OPCIONES DE TOLDOS

REPRESENTACIÓN TOLDO PALAPA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO: TOLDO
 DURACIÓN DEL PERMISO: ANUAL
 UBICACIÓN: VIA PUBLICA

CONTENIDO:

TEXTO: PUBLICIDAD SOLO EN EL FRENTE DEL TOLDO

TAMAÑO DEL TOLDO (EN BANQUETA MAYOR A 1.50 MTS DE PROF)

LARGO: SEGÚN VENTANALES
 ALTO: 0.60 MTS MAXIMO
 PROFUNDIDAD: 1.20 MTS MAXIMO

TAMAÑO DEL TOLDO (EN BANQUETA MENOR A 1.50 MTS DE PROF)

LARGO: SEGÚN VENTANALES
 ALTO: 0.60 MTS MAXIMO
 PROFUNDIDAD: 0.90 MTS MAXIMO

COLOCACIÓN:

POSICIÓN: FRONTAL FACHADA
 INICIO MINIMO: 2.50 MTS DE PIE DE PISO
 INICIO MÁXIMO: 5.00 MTS DE PIE DE PISO
 PARÁMETRO: A PARTIR DE BANQUETA
 COLOCACIÓN: ADOSADO

MEDIDA SEGUN BANQUETA:

MAYORES DE 1.50 MTS: 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD DE TOLDO
 MENORES DE 1.50 MTS: 0.90 MTS DE PROFUNDIDAD DE TOLDO

MATERIAL:

LONA VINILICA, LONA TELA, PALAPA

COLORES:

TOLDO: BLANCO, CAFE, SEPIA, VINO Y SUS DERIVADOS
 TEXTO: BLANCO, NEGRO

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * NO DEBE DE QUEDAR NINGUN ELEMENTO VOLANDO.
- * NO PUBLICIDAD EN LOS LATERALES DEL TOLDO
- * EN TOLDO DE PALAPA SOLO ANUNCIO FRONTAL DE MADERA

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL TOLDO TIENE QUE TENER UNA ESTRUCTURA FIRME, NO DEBE QUEDAR NINGUN ELEMENTO VOLANDO, SUELTO O GOLGADO DEL TOLDO.
- * SOLO SE PERMITE ANUNCIO FRONTAL DE MADERA EN TOLDO DE PALAPA Y EN TOLDO DE LONA SOLO ROTULACION EN VINIL O PINTURA EN CINTILLO.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISION

COLORES




MATERIALES SUGERIDOS



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO DE OCASIÓN



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	OCASIÓN
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	VIDRIERA / FACHADA

CONTENIDO:

IMAGEN 50 % DEL TOTAL DEL ANUNCIO
MÁXIMO 20 SILABAS

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE ANUNCIO: 10% DE FACHADA (LARGO X ALTO = 100% / 10 = 10%)
MÁXIMO 8 mts²

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA
INICIO MÍNIMO:	1.00 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

LONA IMPRESA
LONA ROTULADA

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * LA LONA DEBERÁ ESTAR TESADA EN ESTRUCTURA MARCO DE METAL
- * NO SE PERMITE LONA EN VÍA PÚBLICA
- * NO SE PERMITE IMPROVISAR EN POSTES DE CAMELLÓN PÚBLICO
- * NO RENOVABLE

OBSERVACIONES GENERALES:

* PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS




Lena Rotulada o Impresa



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO EN LONA



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	LONA
DURACIÓN DEL PERMISO:	10 DÍAS MÁXIMO
UBICACIÓN:	FACHADA

CONTENIDO:

IMÁGENES SOLO UN 50% DEL TOTAL DEL ANUNCIO
MÁXIMO 20 SILABAS EN TEXTO

TAMAÑO DE ANUNCIO

% DE ANUNCIO	10% DE FACHADA (LARGO X ALTO = 100% / 10 = 10%)
MÁXIMO	8 mts ²

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA
INICIO MÍNIMO:	1.00 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

LONA IMPRESA
LONA ROTULADA

COLORES:

LIBRE

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona Rotulada o Impresa

ILUMINACIÓN:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * FIJAR Y TESAR LONA PERFECTAMENTE EN FACHADA O ELEMENTO FIJO
- * NO SE PERMITE LONA EN VIA PUBLICA
- * NO SE PERMITE IMPROVISAR EN POSTES DE CAMELLÓN PUBLICO
- * NO RENOVABLE

OBSERVACIONES GENERALES:


- * ÚNICAMENTE SE PERMITIRA EN APERTURA Y POR 5 DIAS Y EN EVENTO ESPECIAL, POR UN MÁXIMO DE 10 DÍAS
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN



REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO FRONTAL



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	ANUNCIO FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	MARQUESINA / FACHADA

CANTIDAD:

LOCALES CON 1 FACHADA:	1 ANUNCIO EN FACHADA FRONTAL CON ACCESO
------------------------	---

CONTENIDO:

TEXTO / LOGOTIPO:	LOGO, ESLOGAN, TELEFONO, WEB-SITE
DENOMINATIVOS:	

TAMANO DE ANUNCIO

% ANCHO DE FACHADA:	60%
% ALTO DE FACHADA:	20%
ESPESOR MÁXIMO:	20 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO

MATERIAL:

MADERA, PINTURA, HIERRO, ACERO, ALUMINIO, LATÓN, ACRÍLICO, TRÓVICEL, MATERIALES DE LA REGIÓN O REPRESENTATIVOS DEL MISMO.

COLORES:

LIBRE

ILUMINACIÓN:

POSTERIOR:	ILUMINACION NORMAL
FRONTAL:	LUZ DIRECCIONAL
OPCIONES:	BARRA DE LUZ, LEDS, DIRECCIONAL

RESTRICCIONES GENERALES:

- * MÁXIMO 10 SILABAS EN ESLOGAN O TEXTO
- * MÁXIMO 2 TELÉFONOS EN ANUNCIO
- * IMÁGENES (SOLO UN 50% MÁXIMO DEL AREA TOTAL DEL ANUNCIO)
- * NO LUZ NEON

OBSERVACIONES GENERALES:

- * EL TAMAÑO DEL ANUNCIO SE BASARÁ SOLO EN EL PORCENTAJE DEL LOCAL NO DE TODA LA CASA.
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Logo Impresa, Letras De Metal Acero, Latón ó Aluminio, Letras De Acrílico, Letras En Relieve Tróvicel PVC, Iluminación Barra de Luz, Iluminación Leds, Iluminación direccional



ANUNCIO FRONTAL

ANUNCIOS

REPRESENTACIÓN DE ANUNCIO FRONTAL DE MADERA



PLANO ANUNCIO



COLORES



BLANCO

MATERIALES SUGERIDOS



ANUNCIO MADERA

ESPECIFICACIONES

TIPO:	ANUNCIO FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
DURACIÓN DEL PERMISO:	ANUAL
UBICACIÓN:	MARQUESINA / FACHADA / TOLDO

CANTIDAD:

LOCALES CON 1 FACHADA:	1 ANUNCIO EN FACHADA FRONTAL CON ACCESO
LOCALES EN ESQUINA:	2 ANUNCIOS (1 FRONTAL, 1 LATERAL *OPCIONAL)

CONTENIDO:

TEXTO / LOGOTIPO:	LOGO, ESLOGAN, TELEFONO, WEB-SITE
DENOMINATIVOS:	

TAMANO DE ANUNCIO

% ANCHO DE FACHADA:	2.10 MTS MAXIMO
% ALTO DE FACHADA:	0.40 MTS MAXIMO
ESPESOR MÁXIMO:	5 CM.

COLOCACIÓN:

POSICIÓN:	FACHADA FRONTAL / * LATERAL (OPCIONAL)
INICIO MÍNIMO:	2.50 MTS DE PIE DE PISO
INICIO MÁXIMO:	4.00 MTS DE PIE DE PISO
PARÁMETRO:	A PARTIR DE BANQUETA
COLOCACIÓN:	ADOSADO O COLGANTE

MATERIAL:

MADERA DE LA REGION

COLORES:

ORIGINALES DEL LOGO Y LETRAS BLANCAS

ILUMINACIÓN:

INDIRECTA

RESTRICCIONES GENERALES:

* NO USAR OTRO TIPO DE ANUNCIO

OBSERVACIONES GENERALES:

* EN LOCALES SITUADOS EN ESQUINA SE PERMITEN DOS ANUNCIOS, SI TIENE ACCESO O VENTANA.
* PERMISOS SUJETOS A REVISION






REPRESENTACIÓN DE CABALLETE TIPO "A"



REPRESENTACIÓN DE CABALLETE TIPO "L"



PLANO ANUNCIO



ESPECIFICACIONES

TIPO:	CABALLETE
DURACIÓN DEL PERMISO:	MENSUAL
UBICACIÓN:	EXTERIOR PROPIEDAD PRIVADA

CONTENIDO:

LIBRE

TAMAÑO DEL CABALLETE

LARGO:	0.60 MTS MAXIMO
ALTO:	1.10 MTS MAXIMO
PATAS:	0.20 MTS MAXIMO
GROSOR:	5 CM

MATERIAL:

ALUMINIO, METAL GALVANIZADO, MADERA

COLORES:

LIBRE

COLORES



LIBRE

MATERIALES SUGERIDOS



Lona
Impresa



Tirovel PVC



Acabado
Aluminio
Tipo Madera



ANUNCIO
MADERA



VINIL
NORMAL

ILUMINACION:

NINGUNA

RESTRICCIONES GENERALES:

- * NO OBSTRUIR ZONA PEATONAL
- * USAR ALUMINIO TIPO MADERA PARA EL MARCO

OBSERVACIONES GENERALES:

- * PUEDE SER CABALLETE TIPO "A" O TIPO "L"
- * PUEDE SER DOS VISTAS
- * PERMISOS SUJETOS A REVISIÓN
- * SOLO SE OTORGARA EL PERMISO AQUELLOS QUE CUENTEN CON EL PERMISO DE 1.20 2.40 Y QUE NO SALGAN DE LA MISMA AREA
- * LA INFORMACIÓN DEL ANUNCIO TENDRA QUE SER DEL MISMO LOCAL DONDE ESTA UBICADO.

